


nero
SICILIA



art art of making reinventing the fare l'arte l'arte di reinventare
art art of making reinventing the fare l'arte l'arte di reinventare

Indice *Index*

8	Etna Volcano
16	Production
44	Free Length _ #nerosicilia
50	Square & Rectangular_ #nerosicilia
56	Dieci _ #nerosicilia
62	Palazzo Quadro _ #pierolissoni
68	Palazzo Rombo _ #pierolissoni
74	Palazzo 700 _ #pierolissoni
76	Tephra _ #pierolissoni
82	Iso _ #pierolissoni
90	Origami _ #paolalenti
98	Next _ #jpeglab
102	SOL _ #jpeglab
106	Drawings _ #jpeglab
112	Multiplem _ #jpeglab
122	iRicami _ #jpeglab
128	iTessuti _ #jpeglab
132	Buki #nerosicilia
140	Forme aRilievo #nerosicilia
142	Gemme _ #rodolfodordoni
148	Quarzi _ #rodolfodordoni
160	Technical Data

amore
viaggio
cultura
storia
vulcano
fuoco
sicilia

love
tour
culture
history
volcano
fire
sicily







Etna Lava Stone Surfaces


Nerosicilia è pietra lavica estratta da cave alle pendici dell'Etna. Il calore di un forno speciale progettato ad hoc ne trasforma la superficie, rendendola una materia naturale nuova, migliorata nelle caratteristiche tecniche, esclusiva e capace di rispondere a tutte le esigenze del vivere contemporaneo.

Nerosicilia is a lava stone extracted from the slopes of Etna. The high temperature generated by our special facilities transforms the surface of the slabs: a new natural material is created, improved in its technical features, exclusive and therefore particularly suitable to meet the requirements of modern everyday living.



Lava stone quarry







Slabs




laGrigia Naturale \ Natural




enneUno 1000° C




enneDue 1100° C



enneTre sabbiata \ sandblasted 1100° C



laRoccia 1200° C



laNera 1300° C

Surfaces

nerosicilia presenta cinque superfici di pietra lavica che sono espressione delle potenziali tecno-fisiche della materia in se. La natura stessa conferisce alla pietra lavica differenti “volti” e nerosicilia ha voluto interpretarli. Fonte di ispirazione è il fuoco stesso del vulcano. Il magma, in base alla zona di provenienza del sottosuolo, dà vita a differenti proprietà manifeste della materia che ne determinano la superficie. Ripercorrendo a ritroso il processo di fusione della materia, dietro un inventario di formule, curve di fusione, tempi, temperature e altre “alchimie”, nerosicilia ci restituisce la pietra lavica dell’Etna nei suoi differenti “volti”: laNera, laRoccia, la enneUno, la enneDue e la enneTre; senza dimenticare la pietra lavica naturale, laGrigia, così come viene lavorata tradizionalmente nelle diverse finiture meccaniche (levigata, spazzolata, lucidata e sabbiata).

nerosicilia presents five lava stone surfaces reflecting the techno-physical potential of the material itself. Nature itself confers to the lava different “appearances” and nerosicilia wished to interpret them. The source of inspiration is the very own fire from the volcano. Depending on where the magma is coming from, it gives life to different properties which are reflected in the material hence determining the surface. By tracking back the process of fusion of the material hidden behind an inventory of formulas, fusion curves, ages, temperatures and other “alchemistries”, nerosicilia is returning to us the lava stone from the Etna in its different “appearances”: laNera, laRoccia, the enneUno, the enneDue and the enneTre; without forgetting the natural lava stone, laGrigia, as it is traditionally worked using various mechanical finishes (honed, polished, bush-hammered, sandblasted).








#eco #glass #recycled

I colori e i decori di neroticilia sono realizzati interamente con l'uso di vetro ottenuto dal riciclo di monitor tv e pc dismessi. Tramite un esclusivo processo di lavorazione, neroticilia ottiene, dalla frantumazione e macinazione del vetro, la materia prima di ogni suo decoro, compresa la colorazione a campo pieno delle sue superfici in lava.


The neroticilia's colours and the patterns are made entirely with the use of glass obtained by recycling of TV and PC monitor desused. Through an exclusive machining process, neroticilia obtains, from the glass crushing and grinding, the raw material of each of its decor, including coloring to full field of its surfaces in lava.



















#nerosicilia free length








#nerosicilia square & rectangular










#nerosicilia dieci









#pierolissoni_palazzo











#pierolissoni tephra







#pierolissoni ISO











#paolalenti origami






Project: Private House
Architects: M&G Innenarchitektur und Bauplaungs GmbH
Collection: Origami
Photo: Gabriel Büchelmeier



#jpeglabnext





Project: Private House
Architects: Stefano Marinaz
Collection: next
Photo: Alister Thorpe






#jpeglabdrawings





#jpeglab multiplem










#jpeglab textone



Project: Private House
Architects: M&G Innenarchitektur und Bauplaungs GmbH
Collection: patchwork iRicami 20x20 nero laNera
Photo: Gabriel Büchelmeier

















#nerosicilia _ Buki aRilievo











#rodolfodordoni_gemme







#rodolfodordoni quarzi














Technical Data



Free Length
#nerosicilia

Free Length
#nerosicilia



20 free length - enneUno





mix free length - enneDue

enneUno free length

Codice <i>Code</i>	Formati <i>Sizes</i>	Superfici <i>Surfaces</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
NFL20UN1	20 free length _ 8" free length	enneUno	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
NFL30UN1	30 free length _ 12" free length			
NFL40UN1	40 free length _ 16" free length			
NFLXUN1	mix free length			

enneDue free length

Codice <i>Code</i>	Formati <i>Sizes</i>	Superfici <i>Surfaces</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
NFL20DU1	20 free length _ 8" free length	enneDue	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
NFL30DU1	30 free length _ 12" free length			
NFL40DU1	40 free length _ 16" free length			
NFLXDU1	mix free length			



Disponibile anche in enneTre, laRoccia e laNera.
Also available in enneTre, laRoccia and laNera.

Su richiesta è possibile personalizzare i formati.
On request it's possible to customize the size.

fuga consigliata _ suggested grout


	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>		
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>
free length enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"
free length enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	

consumo fuga _ grout coverage

Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
20 free length 8" free length	1 cm 0,4"	0,21 kg/mq <i>0,02 kg/sqft</i>
30 free length 12" free length		0,18 kg/mq <i>0,017 kg/sqft</i>
40 free length 16" free length		0,11 kg/mq <i>0,010 kg/sqft</i>
mix free length		0,14 kg/mq <i>0,013 kg/sqft</i>

utilizzi _ uses

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>




10x10cm

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
D10UN	10x10 enneUno	10 x 10 cm _ 4" x 4"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
D10DU	10x10 enneDue			
D10TR	10x10 enneTre		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
D10RO	10x10 laRoccia			
D10NE	10x10 laNera			

10x20cm

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
D20UN	10x20 enneUno	10 x 20 cm _ 4" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
D20DU	10x20 enneDue			
D20TR	10x20 enneTre			
D20RO	10x20 laRoccia		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
D20NE	10x20 laNera			



fuga consigliata _ suggested grout

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>		
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>
Dieci enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"
Dieci enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	
Dieci enneTre					
Dieci laRoccia	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22		
Dieci laNera					


consumo fuga _ grout coverage

	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
10 x 10 cm 4" x 4"	10 x 10 cm 4" x 4"	1 cm _ 0,4"	0,70 kg/mq <i>0,065 kg/sqft</i>
		2 cm _ 0,8"	1,40 kg/mq <i>0,130 kg/sqft</i>
10 x 20 cm 4" x 8"	10 x 20 cm 4" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,53 kg/mq <i>0,049 kg/sqft</i>
		2 cm _ 0,8"	1,05 kg/mq <i>0,098 kg/sqft</i>


utilizzi _ uses

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Square
#nerosicilia



Square
#nerosicilia



Su richiesta è possibile personalizzare i formati.
On request it's possible to customize the size.

20x20cm

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
SQ20UN	20x20 enneUno	20 x 20 cm _ 8" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
SQ20DU	20x20 enneDue			
SQ20TR	20x20 enneTre			
SQ20RO	20x20 laRoccia		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
SQ20NE	20x20 laNera			

40x40cm

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
SQ40UN	40x40 enneUno	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
SQ40DU	40x40 enneDue			
SQ40TR	40x40 enneTre			
SQ40RO	40x40 laRoccia		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
SQ40NE	40x40 laNera			

60x60cm

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
SQ60UN2	60x60 enneUno	60 x 60 cm _ 24" x 24"	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
SQ60DU2	60x60 enneDue			
SQ60TR2	60x60 enneTre			
SQ60RO2	60x60 laRoccia			
SQ60NE2	60x60 laNera			

80x80cm

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
SQ80UN2	80x80 enneUno	80 x 80 cm _ 32" x 32"	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
SQ80DU2	80x80 enneDue			
SQ80TR2	80x80 enneTre			
SQ80RO2	80x80 laRoccia			
SQ80NE2	80x80 laNera			

fuga consigliata _ *suggested grout*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>		
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>
Square enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"
Square enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	
Square enneTre					
Square laRoccia	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22		
Square laNera					


consumo fuga _ *grout coverage*

Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
20 x 20 cm 8" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,35 kg/mq 0,033 kg/sqft
	2 cm _ 0,8"	0,70 kg/mq 0,066 kg/sqft
40 x 40 cm 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft
	2 cm _ 0,8"	0,42 kg/mq 0,040 kg/sqft
60 x 60 cm 24" x 24"	2 cm _ 0,8"	0,28 kg/mq 0,026 kg/sqft
80 x 80 cm 32" x 32"	2 cm _ 0,8"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Rectangular
#nerosicilia




10x60cm				
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
RT1060UN	10x60 enneUno	10 x 60 cm _ 4" x 24"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
RT1060DU	10x60 enneDue			
RT1060TR	10x60 enneTre			
RT1060RO	10x60 laRoccia		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
RT1060NE	10x60 laNera			

20x60cm				
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
RT2060UN	20x60 enneUno	20 x 60 cm _ 8" x 24"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
RT2060DU	20x60 enneDue			
RT2060TR	20x60 enneTre			
RT2060RO	20x60 laRoccia		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
RT2060NE	20x60 laNera			

40x60cm				
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
RT4060UN	40x60 enneUno	40 x 60 cm _ 16" x 24"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
RT4060DU	40x60 enneDue			
RT4060TR	40x60 enneTre			
RT4060RO	40x60 laRoccia		2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
RT4060NE	40x60 laNera			

60x120cm				
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
RT60120UN2	60x120 enneUno	60 x 120 cm _ 24" x 48"	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft
RT60120DU2	60x120 enneDue			
RT60120TR2	60x120 enneTre			
RT60120RO2	60x120 laRoccia			
RT60120NE2	60x120 laNera			

Rectangular
#nerosicilia



Su richiesta è possibile personalizzare i formati.
On request it's possible to customize the size.

fuga consigliata _ suggested grout					consumo fuga _ grout coverage				
	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>						
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>	
Rectangular enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	10 x 60 cm 4" x 24"	1 cm _ 0,4"	0,42 kg/mq 0,039 kg/sqft	
							2 cm _ 0,8"	0,84 kg/mq 0,078 kg/sqft	
Rectangular enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45			20 x 60 cm 8" x 24"	1 cm _ 0,4"	0,25 kg/mq 0,023 kg/sqft	
Rectangular enneTre							2 cm _ 0,8"	0,49 kg/mq 0,046 kg/sqft	
Rectangular laRoccia	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22			40 x 60 cm 16" x 24"	1 cm _ 0,4"	0,18 kg/mq 0,017 kg/sqft	
Rectangular laNera							2 cm _ 0,8"	0,35 kg/mq 0,033 kg/sqft	
						60 x 120 cm 24" x 48"	2 cm _ 0,8"	0,28 kg/mq 0,026 kg/sqft	


utilizzi _ uses				
Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

buki aRilievo
#nerosicilia

buki aRilievo
#nerosicilia



120 cm BKDU2 | buki aRilievo enneDue



buki aRilievo

BK20	buki20 enneDue	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,5 kg/sqft
BK40	buki40 enneDue		
AN40	anelli40 enneDue		


Il prodotto va installato a fuga zero _ The product must be laid a no joint laying

utilizzi _ uses


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Non Adatto <i>Not Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Non Adatto <i>Not Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

forme aRilievo
#nerosicilia

forme aRilievo
#nerosicilia



120 cm FRMDU2 | forme aRilievo enneDue





forme aRilievo

FCIR40	circle enneDue	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,5 kg/sqft
FSQU40	square enneDue		
FTRI40	triangle enneDue		
FPAR40	parallelogram enneDue		
FTPZ40	trapezoid enneDue		

Il prodotto va installato a fuga zero _ *The product must be laid a no joint laying*

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Non Adatto <i>Not Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Non Adatto <i>Not Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>



Origami

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
ORX1	Origami mix surfaces	25 x 25 cm _ 10" x 10"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft

Il prodotto va installato a fuga zero _ *The product must be laid a no joint laying*


In alternativa, per riempire e sigillare i giunti, consigliamo la boiacca di cemento _ *Alternatively to fill and seal the joints, we recommend cement grout*

utilizzi _ *uses*


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Tephra
#pierolissoni


Tephra
#pierolissoni




TRUN1 | Tephra enneUno



TRDU1 | Tephra enneDue



TRNE1 | Tephra laNera



Tephra

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
TRUN1	Tephra enneUno	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
TRDU1	Tephra enneDue		
TRNE1	Tephra laNera		


fuga consigliata _ *suggested grout*

consumo fuga _ *grout coverage*


	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
TRUN1 Tephra enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,33 kg/mq <i>0,030 kg/sqft</i>
TRDU1 Tephra enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45	Confezione <i>Pack</i> 5 kg				
TRNE1 Tephra laNera	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22					

utilizzi _ *uses*


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>




ISUN1 | Iso enneUno



ISDU1 | Iso enneDue



ISNE1 | Iso laNera



*Listelli forniti incollati su rete.
*Listelli supplied glued to the mesh.

Iso

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
ISUN1	Iso enneUno	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
ISDU1	Iso enneDue		
ISNE1	Iso laNera		


fuga consigliata _ suggested grout

consumo fuga _ grout coverage


	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
ISUN1 Iso enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,80 kg/mq 0,075 kg/sqft
ISDU1 Iso enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45	Confezione <i>Pack</i> 5 kg				
ISNE1 Iso laNera	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22					

utilizzi _ uses


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>



PQ10 | Quadro enneDue _ Listello enneUno



PQ22 | Quadro laNera _ Listello laRoccia



Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Palazzo Quadro

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
PQ10	Quadro enneDue Listello enneUno	50 x 50 cm _ 20" x 20"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
PQ22	Quadro laNera Listello laRoccia			

fuga consigliata _ *suggested grout*


	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
PQ10 Quadro enneDue Listello enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	50 x 50 cm 20" x 20"	1 cm _ 0,4 "	0,42 kg/mq 0,039 kg/sqft
PQ22 Quadro laNera Listello laRoccia	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg				

utilizzi _ *uses*


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Palazzo 700
#pierolissoni


Palazzo 700
#pierolissoni



P7ADU1 | Palazzo 700A enneDue



P7BDU1 | Palazzo 700B enneDue



Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altri sistemi di posa sul sito.
Other layout on website.



Palazzo 700

Codice Code	Descrizione Description	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
P7ADU1	Palazzo 700A nero enneDue	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
P7BDU1	Palazzo 700B nero enneDue			

	701	Palazzo 701 nero enneDue	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
	702	Palazzo 702 nero enneDue			
	704	Palazzo 704 nero enneDue			

fuga consigliata _ suggested grout

consumo fuga _ grout coverage

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
P7ADU1 P. 700A enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	raven 45	Confezione Pack 5 kg	2 mm _ 0,08"	40 x 40 cm 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft
P7BDU1 P. 700B enneDue								

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable



GROBIA | P. Rombo bianco enneUno




GRONE | P. Rombo nero enneUno



NROBIA | P. Rombo bianco laNera



NRONE | P. Rombo nero laNera



Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Palazzo Rombo

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
GROBIA	P. Rombo bianco enneUno	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
GRONE	P. Rombo nero enneUno			
NROBIA	P. Rombo bianco laNera			
NRONE	P. Rombo nero laNera			



fuga consigliata _ *suggested grout*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
GROBIA bianco enneUno	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonali- ty. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	40 x 40 cm 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft
GRONE nero enneUno								
NROBIA bianco laNera	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg				
NRONE nero laNera								
				consumo fuga _ <i>grout coverage</i>				
				Formati <i>Sizes</i>			Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
				40 x 40 cm 16" x 16"			1 cm _ 0,4"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Gemme Pieghe
#rodolfodordoni





Su richiesta è possibile personalizzare colori e formati.
On request it's possible to customize colours and size.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



104 cm

100 cm GECB2 | Gemme Pieghe



100 cm

Gemme Pieghe



Codice Code	Descrizione Description	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
GECB2	Gemme Pieghe - Bianco 33% - Celeste 67%	34.6 x 20 cm _ 14" x 8"	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,5 kg/sqft

Il prodotto va installato a fuga zero _ The product must be laid a no joint laying

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Non Adatto Not Suitable	Adatto Suitable	Non Adatto Not Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

Gemme Cube
#rodolfodordoni





Su richiesta è possibile personalizzare colori e formati.
On request it's possible to customize colours and size.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



104 cm

100 cm GEBAN2 | Gemme Cube



100 cm

Gemme Cube

Codice Code	Descrizione Description	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
GEBAN2	Gemme Cube - Bianco 33% - Asparago 33% - Nero 34%	34.6 x 20 cm _ 14" x 8"	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,5 kg/sqft



Il prodotto va installato a fuga zero _ The product must be laid a no joint laying

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Non Adatto Not Suitable	Adatto Suitable	Non Adatto Not Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

Gemme Spiga
#rodolfodordoni

Gemme Spiga
#rodolfodordoni



Su richiesta è possibile personalizzare colori e formati.
On request it's possible to customize colours and size.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Gemme Spiga

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
GEMX2	Gemme Spiga - Bianco - Celeste - Asparago - Nero - Rosso - Giallo	34.6 x 20 cm _ 14" x 8"	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,5 kg/sqft

Il prodotto va installato a fuga zero _ The product must be laid a no joint laying

utilizzi _ uses

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Non Adatto <i>Not Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Non Adatto <i>Not Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

190



Quarzi Carpet
#rodolfodordoni

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.


Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



120 cm

115.5 cm

QCNS1 _ RNG



115.5 cm



Quarzi Carpet

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	Peso Weight
QCNS1 _ RNG	Quarzi Carpet NS 1 - Rosso - Nero - Giallo	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
Codice Code	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
QC1-N	34.6 x 20 cm _ 14" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
QC2-N			

fuga consigliata _ suggested grout

	Per ambienti di grandi dimensioni For larger areas	Per ambienti umidi o di piccole dimensioni For wet or small areas	
Codice Code	Suggeriamo fuga resina-cemento We suggest resin-cement grout	Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout	Giunto Joint
QCNS1 _ RNG Quarzi Carpet NS	fugabella color 12 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	midnight black 22
		Confezione Pack 5 kg	2 mm _ 0,08"


consumo fuga _ grout coverage

Formati Sizes	Spessore Thickness	Quantità Quantity
Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,57 kg/mq 0,052 kg/sqft

utilizzi _ uses


Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

104 cm




Quarzi Intrecci
#rodolfodordoni

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.




100 cm

QINS1 _ CE



100 cm



Quarzi Intrecci

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	Peso Weight
QINS1 _ CE	Quarzi Intrecci NS 1 - Celeste	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
Codice Code	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
TR-N	46 x 20 cm _ 18" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
TRI-N			

fuga consigliata _ suggested grout

	Per ambienti di grandi dimensioni For larger areas	Per ambienti umidi o di piccole dimensioni For wet or small areas	
Codice Code	Suggeriamo fuga resina-cemento We suggest resin-cement grout	Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout	Giunto Joint
QINS1 _ CE Quarzi Intrecci NS	fugabella color 12 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	midnight black 22
		Confezione Pack 5 kg	2 mm _ 0,08"

consumo fuga _ grout coverage

Formati Sizes	Spessore Thickness	Quantità Quantity
46 x 20 cm 18" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,37 kg/mq 0,034 kg/sqft

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

104 cm

100 cm

Asparago

Bianco

Nero

Giallo

Asparago

Celeste


Rosso

Quarzi Trame

#rodolfodordoni

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.

On request it's possible to customize the colours.



Quarzi Trame

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	Peso Weight
QTNS1_ ASP	Quarzi Trame NS - Asparago	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft

Codice Code	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
TR-N	46 x 20 cm _ 18" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
TRT-N			

fuga consigliata _ suggested grout						consumo fuga _ grout coverage		
	Per ambienti di grandi dimensioni For larger areas		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni For wet or small areas					
Codice Code	Suggeriamo fuga resina-cemento We suggest resin-cement grout		Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout		Giunto Joint	Formati Sizes	Spessore Thickness	Quantità Quantity
QTNS1_ ASP Quarzi Trame NS	fugabella color 12 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	midnight black 22	Confezione Pack 5 kg	2 mm _ 0,08"	46 x 20 cm 18" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,34 kg/mq 0,031 kg/sqft

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

104 cm

100 cm

Giallo

Bianco

Nero

Giallo

Asparago

Celeste


Rosso

Quarzi Diamante

#rodolfodordoni

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.

On request it's possible to customize the colours.



Quarzi Diamante

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	Peso Weight
QDNS1 _ GIA	Quarzi Diamante NS - Giallo	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft

Codice Code	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
TD-N	40 x 34.6 cm _ 16" x 14"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
TDC-N			


fuga consigliata _ suggested grout						consumo fuga _ grout coverage		
	Per ambienti di grandi dimensioni For larger areas		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni For wet or small areas					
Codice Code	Suggeriamo fuga resina-cemento We suggest resin-cement grout		Suggeriamo fuga epossidica We suggest epoxy grout		Giunto Joint	Formati Sizes	Spessore Thickness	Quantità Quantity
QDNS1 _ GIA Quarzi Diamante NS	fugabella color 12 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	midnight black 22	Confezione Pack 5 kg	2 mm _ 0,08"	40 x 34.6 cm 16" x 14"	1 cm _ 0,4"	0,28 kg/mq 0,026 kg/sqft

utilizzi _ uses


Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

Quarzi Cube
#rodolfodordoni

Quarzi Cube
#rodolfodordoni



100 cm QSCU1 | Quarzi Cube



Quarzi Cube

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
QSCU1	Quarzi Cube - enneDue - laRoccia - laNera	34.6 x 20 cm _ 14" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft

fuga consigliata _ *suggested grout*

consumo fuga _ *grout coverage*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
QSCU1 Quarzi Cube	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	2 mm _ 0,08"	34.6 x 20 cm 14" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,42 kg/mq 0,039 kg/sqft

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>



R60PWK1 | Patchwork iRicami 60




R30PWK1 | Patchwork iRicami 30



R50PWK1 | Patchwork iRicami 50




R20PWK1 | Patchwork iRicami 20



R40PWK1 | Patchwork iRicami 40



R10PWK1 | Patchwork iRicami 10



I patchwok illustrati sono indicativi,
i decori al metro quadro possono variare.
*The patchworks shown are indicative,
the decorations per square meters may vary.*

Su richiesta è possibile personalizzare colori e formati.
On request it's possible to customize colours and size.

iRicami

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
R60PWK1	Patchwork iRicami 60	20 x 20 cm _ 8" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
R30PWK1	Patchwork iRicami 30			
R50PWK1	Patchwork iRicami 50			
R20PWK1	Patchwork iRicami 20			
R40PWK1	Patchwork iRicami 40			
R10PWK1	Patchwork iRicami 10			

fuga consigliata _ *suggested grout*

consumo fuga _ *grout coverage*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
R60PWK1 iRicami 60	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonali- ty. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	20 x 20 cm 8" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,35 kg/mq 0,033 kg/sqft
R30PWK1 iRicami 30								
R50PWK1 iRicami 50								
R20PWK1 iRicami 20								
R40PWK1 iRicami 40	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg				
R10PWK1 iRicami 10								

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Textone iRicami
#jpeglab


Textone iRicami
#jpeglab



690 cm

460 cm

RXFL2 | iRicami mix free length



mix free length

I patchwok illustrati sono indicativi,
i decori al metro quadro possono variare.
The patchworks shown are indicative,
the decorations per square meters may vary.

Su richiesta è possibile personalizzare colori e formati.
On request it's possible to customize colours and size.

iRicami

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	Peso Weight
RXFL2	iRicami mix free length	2 cm _ 0,8"	60 kg/mq _ 5,4 kg/sqft

fuga consigliata _ suggested grout

consumo fuga _ grout coverage

Codice Code	Suggeriamo fuga resina-cemento We suggest resin-cement grout		Giunto Joint	Formati Sizes	Spessore Thickness	Quantità Quantity
RXFL2 iRicami mix free length	fugabella color 12 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	2 cm _ 0,8"	0,28 kg/mq 0,026 kg/sqft


utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable

5 Decor
5 Patterns



10




11




12



13



14




lastre 80x300x2 cm _ slabs 80x300x2 cm

modulo 20x20 cm
module 20x20 cm


Colori Decor
Pattern Colours



iRicami laNera



N 10 bianco




N 11 bianco



N 12 bianco



N 13 bianco



N 14 bianco




N 10 nero



N 11 nero



N 12 nero



N 13 nero



N 14 nero


iRicami enneUno



G 10 nero




G 11 nero




G 12 nero



G 13 nero



G 14 nero



G 10 bianco



G 11 bianco



G 12 bianco



G 13 bianco



G 14 bianco


modulo 40x40 cm _ module 40x40 cm

Textone iTessuti
#jpeglab

Textone iTessuti
#jpeglab



T70PWK1 | Patchwork iTessuti 70



T30PWK1 | Patchwork iTessuti 30



T50PWK1 | Patchwork iTessuti 50




T40PWK1 | Patchwork iTessuti 40



T10PWK1 | Patchwork iTessuti 10



T90PWK1 | Patchwork iTessuti 90



I patchwok illustrati sono indicativi,
i decori al metro quadro possono variare.
*The patchworks shown are indicative,
the decorations per square meters may vary.*

Su richiesta è possibile personalizzare colori e formati.
On request it's possible to customize colours and size.

E' possibile richiedere decori modulari.
Modular decorations on request.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



iTessuti

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
T70PWK1	Patchwork iTessuti 70	20 x 20 cm _ 8" x 8"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
T30PWK1	Patchwork iTessuti 30			
T50PWK1	Patchwork iTessuti 50			
T40PWK1	Patchwork iTessuti 40			
T10PWK1	Patchwork iTessuti 10			
T90PWK1	Patchwork iTessuti 90			

fuga consigliata _ *suggested grout*


consumo fuga _ *grout coverage*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
T70PWK1 iTessuti 70	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonali- ty. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		2 mm _ 0,08"	20 x 20 cm 8" x 8"	1 cm _ 0,4"	0,35 kg/mq 0,033 kg/sqft
T30PWK1 iTessuti 30								
T50PWK1 iTessuti 50	fugabella color 11 kerakoll							
T40PWK1 iTessuti 40								
T10PWK1 iTessuti 10	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg				
T90PWK1 iTessuti 90								

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

5 Decor
5 Patterns



01

02

03

04

06

lastre 80x300x2 cm _ slabs 80x300x2 cm

modulo 20x20 cm
module 20x20 cm

Colori Decor
Pattern Colours



nero

grigio

bianco


giallo

rosso

verde

blu

iTessuti laNera



01

N 01 bianco

N 01 blu

N 01 giallo

N 01 grigio

N 01 nero

N 01 rosso

N 01 verde

02

N 02 bianco

N 02 blu

N 02 giallo

N 02 grigio

N 02 nero

N 02 rosso

N 02 verde

03

N 03 bianco

N 03 blu

N 03 giallo

N 03 grigio

N 03 nero

N 03 rosso

N 03 verde

04

N 04 bianco

N 04 blu

N 04 giallo

N 04 grigio

N 04 nero

N 04 rosso

N 04 verde

06

N 06 bianco

N 06 blu

N 06 giallo


N 06 grigio

N 06 nero

N 06 rosso

N 06 verde

iTessuti enneUno



01

G 01 bianco

G 01 blu

G 01 giallo

G 01 grigio

G 01 nero

G 01 rosso

G 01 verde

02

G 02 bianco

G 02 blu

G 02 giallo

G 02 grigio

G 02 nero

G 02 rosso

G 02 verde

03

G 03 bianco

G 03 blu

G 03 giallo

G 03 grigio

G 03 nero

G 03 rosso

G 03 verde

04

G 04 bianco

G 04 blu

G 04 giallo

G 04 grigio

G 04 nero

G 04 rosso

G 04 verde

06

G 06 bianco

G 06 blu



G 06 giallo

G 06 grigio

G 06 nero

G 06 rosso

G 06 verde



Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Drawings

Codice Code	Descrizione Description	Formati Sizes	Spessore Thickness	Peso Weight
DRW1	Drawings bianco laNera	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft


fuga consigliata _ suggested grout

consumo fuga _ grout coverage

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
DRW1 Drawings	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	2 mm – 0,08”	40 x 40 cm 16" x 16"	1 cm – 0,4"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable



Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Sol

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
SOL1	Sol grigio laNera	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft


fuga consigliata _ suggested grout

consumo fuga _ grout coverage

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
SOL1	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	2 mm _ 0,08"	40 x 40 cm 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	0,21 kg/mq 0,020 kg/sqft

utilizzi _ uses


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>



MLDU1 | Multiplem enneDue

Multiplem Superfici
#jpeglab

Multiplem Superfici
#jpeglab



Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Superfici

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLDU1	Multiplem enneDue	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
MLXBL1	Multiplem Mix Scuro			
MLXSU1	Multiplem Mix Superfici			

fuga consigliata _ suggested grout


	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>		
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>
MLDU1 Multiplem enneDue	fugabella color 11 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	raven 45	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	2 mm _ 0,08"
MLXBL1 Multiplem Mix Scuro					
MLXSU1 Multiplem Mix Superfici	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>		

consumo fuga _ grout coverage


Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft

utilizzi _ uses

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>




MLXB L1 | Multiplem Mix Scuro




MLXSU1 | Multiplem Mix Superfici

Multiplem Bianco laNera
#jpeglab



MLXBN1 | Multiplem Bianco laNera



Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Bianco laNera

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLXBN1	Multiplem Bianco laNera - laNera - Bianco	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft


fuga consigliata _ *suggested grout*

consumo fuga _ *grout coverage*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
MLXBN1 Bianco laNera	fugabella color 12 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	midnight black 22	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft

utilizzi _ *uses*


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>





MLCO1 | Multiplem Corallo




Multiplem Colori
#jpeglab



MLCE1 | Multiplem Celeste



MLAS1 | Multiplem Asparago



Multiplem Colori
#jpeglab

Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Colori

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLCO1	Multiplem Corallo	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
MLCE1	Multiplem Celeste			
MLAS1	Multiplem Asparago			

fuga consigliata _ *suggested grout*


	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>		
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>
MLCO1 Multiplem Corallo	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	dusty grey 60	Confezione <i>Pack</i> 5 kg	2 mm _ 0,08"
MLCE1 Multiplem Celeste					
MLAS1 Multiplem Asparago					

consumo fuga _ *grout coverage*

Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>



- enneUno
- enneDue
- laRoccia
- laNera
- Corallo

MLXCO1 | Multiplem Mix Corallo



- enneUno
- enneDue
- laRoccia
- laNera
- Celeste

MLXCE1 | Multiplem Mix Celeste




- enneUno
- enneDue
- laRoccia
- laNera
- Asparago

MLXAS1 | Multiplem Mix Asparago

Multiplem Mix Colori
#jpeglab

Multiplem Mix Colori
#jpeglab



Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.

Multiplem Mix Colori

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLXCO1	Multiplem Mix Corallo	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft
MLXCE1	Multiplem Mix Celeste			
MLXAS1	Multiplem Mix Asparago			


fuga consigliata _ *suggested grout*

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>		consumo fuga _ <i>grout coverage</i>		
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>	Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
MLXCO1 Multiplem Mix Corallo	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft
MLXCE1 Multiplem Mix Celeste							
MLXAS1 Multiplem Mix Asparago							

utilizzi _ *uses*


Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>

Multiplem Mix Colori
#jpeglab



MLXSC1 | Multiplem Mix Superfici e Colori

Multiplem Mix Colori
#jpeglab



Consigliamo l'installazione a fuga zero.
We recommend a no joint laying.

Su richiesta è possibile personalizzare i colori.
On request it's possible to customize the colours.

Altre varianti colore sul sito.
Other version on website.



Multiplem Mix Superfici e Colori

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Peso <i>Weight</i>
MLXSC1	Multiplem Mix Superfici e Colori - enneUno - enneDue - laRoccia - laNera - Corallo - Lavanda - Celeste - Asparago - Giallo	40 x 40 cm _ 16" x 16"	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft



fuga consigliata _ *suggested grout*

consumo fuga _ *grout coverage*

Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>				
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>	Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>	Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
MLXSC1 Mix Superfici e Colori	fugabella color 09 kerakoll	Confezione <i>Pack</i> 3 kg	Su enneUno non consigliamo l'uso di fuga epossidica perché potrebbe alterarne il tono. Suggeriamo fuga resina cemento fugabella color 09 kerakoll. <i>On enneUno we don't recommend using epoxy grout because it could alter its tonality. We suggest resin-cement grout fugabella color 09 kerakoll.</i>	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	0,45 kg/mq 0,042 kg/sqft

utilizzi _ *uses*

Pavimento interno <i>Interior floor</i>	Rivestimento interno <i>Interior walls</i>	Pavimento esterno <i>External floor</i>	Rivestimento esterno <i>External walls</i>	Ambienti ad elevata umidità <i>High humidity spaces</i>
Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>	Adatto <i>Suitable</i>



Moduli forniti incollati su rete.
Module supplied glued to the mesh.

Altri sistemi di posa sul sito.
Other layout on website.

Next

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	Peso Weight
NXT8L1	Next Layout 8 - laNera - Tarsia	1 cm _ 0,4"	30 kg/mq _ 2,7 kg/sqft

fuga consigliata _ suggested grout


consumo fuga _ grout coverage

	Per ambienti di grandi dimensioni <i>For larger areas</i>		Per ambienti umidi o di piccole dimensioni <i>For wet or small areas</i>					
Codice <i>Code</i>	Suggeriamo fuga resina-cemento <i>We suggest resin-cement grout</i>		Suggeriamo fuga epossidica <i>We suggest epoxy grout</i>		Giunto <i>Joint</i>	Formati <i>Sizes</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Quantità <i>Quantity</i>
NXT8L1 Next Layout 8	fugabella color 12 kerakoll	Confezione Pack 3 kg	midnight black 22	Confezione Pack 5 kg	2 mm _ 0,08"	Vari Varius	1 cm _ 0,4"	1,02 kg/mq 0,095 kg/sqft

utilizzi _ uses

Pavimento interno Interior floor	Rivestimento interno Interior walls	Pavimento esterno External floor	Rivestimento esterno External walls	Ambienti ad elevata umidità High humidity spaces
Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable	Adatto Suitable


È possibile combinare superfici, colori e formati per dare vita alla propria collezione.
It's possible to combine surfaces, colours and different sizes to create your own collection.




superfici _ surfaces



colori _ colours



decori _ patterns



formati _ sizes

Scopri le altre proposte sul sito nerosicilia.com
Discover other proposals on nerosicilia.com



INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i formati possono avere una differenza di +/- 1-2 mm tra una fornitura e l'altra.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni illustrate nel presente catalogo che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti.

La riproduzione fotografica dei colori, anche se molto vicina alla realtà, deve considerarsi a carattere puramente indicativo.

GENERAL INFORMATION

All sizes could have a difference of thickness +/- 1-2 mm between one and the other supply.


The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information given in this catalogue none of which are to be considered legally binding.

The photo reproduction of the colours, although very close to reality, should be considered purely indicative.

Nerosicilia is a brand of
Nerosicilia Group srl

Registered Office
V.le Vittorio Veneto 2
41124 Modena

Factories, Office & Loading
SP Comiso-Chiaramonte Km 6,800
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
Tel. +39 0932 963254
info@nerosicilia.com



nerosicilia.com

Made in Italy