ReAction_

FLAVIKER

Re_Act___
_i___on

FLAVIKER

evolving _
_____ is
essential _



Reagire significa rispondere attivamente alle situazioni esterne che si evolvono.
Flaviker reagisce alle modalità di un mercato in divenire rielaborando mode e nuove tendenze, rimanendo però fedele alla propria identità, essenziale ed elegante.

Reacting means responding to external evolving situations.
Flaviker reacts to the modalities of a changing market by reworking fashions and new trends, while remaining faithful to its essential and elegant identity.

ReAction_



from a different point of view

Un punto di vista privilegiato che, coniugando l’attenzione stilistica con l’innovazione e la ricerca tecnologica, consolida il brand Flaviker come punto di riferimento del settore ceramico a livello internazionale.

A privileged point of view which, combining stylistic attention with innovation and technological research, consolidates the brand as a reference point for the international ceramic industry.

ReAction_



index ___ alphabetical

porcelain tiles ___

BACKSTAGE 46
BLUE SAVOY 64
CHROME 176
COZY 190
DAKOTA 200
FORWARD 122
HANGAR 36
HYPER 24
NAVONA 128
NO_W 116
NORDIK STONE 88
NORDIK WOOD 180
RE_TOUR 76
REBEL 12
RIVER 98
STILL NO_W 108
SUPREME 168
SUPREME EVO 152
SUPREME TREASURE 140
URBAN CONCRETE 56
ZEN 206

X20 ___ porcelain tiles ___ 20 mm

BLUE SAVOY 220
COZY 227
DAKOTA 228
FORWARD 225
HANGAR 218
HYPER 216
NAVONA 224
NORDIK STONE 222
NORDIK WOOD 226
RE_TOUR 223
REBEL 221
RIVER 217
STILL NO_W 219

X30 ___ porcelain tiles ___ 30 mm

BACKSTAGE 234
DAKOTA 235
NAVONA 235
NORDIK STONE 234
REBEL 235

contemporary ___ wall tiles

NAVONA 252
RE_TOUR 248
W_ALL 244
W_ALL TONES 240

technical ___ information

256

index ___ by size

gres porcellanato porcelain tiles ___

160x320

BLUE SAVOY 64
CHROME 176
HYPER 24
NAVONA 128
REBEL 12
STILL NO_W 108
SUPREME EVO 152

120x280

BLUE SAVOY 64
CHROME 176
HYPER 24
NAVONA 128
RE_TOUR 76
REBEL 12
STILL NO_W 108
SUPREME EVO 152
SUPREME TREASURE 140

120x240

HANGAR 36
RIVER 98

26x200

COZY 190
NORDIK WOOD 180

40x170

DAKOTA 200

20x170

DAKOTA 200

80x160

HANGAR 36

120x120

BLUE SAVOY 64
HANGAR 36
HYPER 24
NAVONA 128
NORDIK STONE 88
RE_TOUR 76
REBEL 12
RIVER 98
STILL NO_W 108
SUPREME EVO 152
SUPREME TREASURE 140

60x120

BACKSTAGE 46
BLUE SAVOY 64
HANGAR 36
HYPER 24
NAVONA 128
NO_W 116
NORDIK STONE 88
RE_TOUR 76
REBEL 12
RIVER 98
STILL NO_W 108
SUPREME 168
SUPREME EVO 152
SUPREME TREASURE 140

40x120

SUPREME TREASURE 140

30x120

BACKSTAGE 46
DAKOTA 200
HYPER 24

20x120

COZY 190
DAKOTA 200
NORDIK WOOD 180
ZEN 206

90x90

NORDIK STONE 88
RE_TOUR 76

80x80

BACKSTAGE 46
HANGAR 36
HYPER 24
NAVONA 128
REBEL 12
STILL NO_W 108
URBAN CONCRETE 56

40x80

BACKSTAGE 46
FORWARD 122
NO_W 116

20x80

DAKOTA 200

60x60

BACKSTAGE 46
BLUE SAVOY 64
FORWARD 122
HYPER 24
NAVONA 128
NO_W 116
NORDIK STONE 88
NORDIK WOOD 180
RE_TOUR 76
REBEL 12
RIVER 98
SUPREME 168
URBAN CONCRETE 56

30x60

BLUE SAVOY 64
FORWARD 122
HANGAR 36
HYPER 24
NAVONA 128
NORDIK STONE 88
SUPREME 168
REBEL 12
RIVER 98
URBAN CONCRETE 56

10x60

BLUE SAVOY 64
NORDIK WOOD 180
RIVER 98

20x40

BACKSTAGE 46
FORWARD 122

8,5x35

BACKSTAGE 46
NO_W 116

30x30

RIVER 98

20x20

BACKSTAGE 46
FORWARD 122

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

PRINCIPALI FORMATI DISPONIBILI

MAIN SIZES AVAILABLE

METAL		CONCRETE				MARBLE				
REBEL PAG 12	**HYPER** PAG 24	**HANGAR** PAG 36	**BACKSTAGE** PAG 46	**URBAN CONCRETE** PAG 56	**NAVONA** PAG 128	**SUPREME TREASURE** PAG 140	**SUPREME EVO** PAG 152	**SUPREME** PAG 168
160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60	160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60	120x240 80x160 120x120 60x120 80x80 30x60	60x120 30x120 80x80 40x80 60x60 20x40 8,5x35 20x20	80x80 60x60 30x60	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60	120x280 120x120 60x120	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80	60x120 60x60 30x60
NIGHT							CLASSIC MARQUINIA	
LEAD		COAL	GRAPHITE	NIGHT			NOIR LAURENT	
SILVER	GREY	SMOKE		SMOKE			GREY AMANI	
	SILVER	ASH	ASH	FOG	GREY VEIN GREY CROSS	GREYLAC PLATINUM	INVISIBLE SELECT	SILVER DREAM
WHITE	WHITE			WHITE		LASA SAPPHIRE	STATUARIO SUPERIOR PURE STATUARIO	ROYAL STATUARIO
		SAND	BISQUE	GREIGE	BONE VEIN BONE CROSS	CRISTALLO AMBER	ANTIQUE WHITE CALACATTA EXTRA	GOLDEN CALACATTA
					HONEY VEIN HONEY CROSS	CORCHIA GOLD	ONYX PREMIUM	ONYX PRESTIGE
BRASS			TAN	NUT		LUMINOUS EVEROSE		
BRONZE	TAUPE		SPICY					EXOTIC BROWN
EMERALD						CALACATTA EMERALD		

SOLID COLOURS	STONE						WOOD						
CHROME PAG 176	**BLUE SAVOY** PAG 64	**RE-TOUR** PAG 76	**NORDIK STONE** PAG 88	**RIVER** PAG 98	**STILL NO_W** PAG 108	**NO_W** PAG 116	**FORWARD** PAG 122	**NORDIK WOOD** PAG 180	**COZY** PAG 190	**DAKOTA** PAG 200	**ZEN** PAG 206
160x320 120x280	160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60 10x60	120x280 120x120 60x120 90x90 60x90 60x60	120x120 60x120 90x90 60x60 30x60	120x240 120x120 60x120 60x60 30x60 30x30 10x60	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80	60x120 40x80 60x60 8,5x35	40x80 60x60 30x60 20x40 20x20	26x200 20x120 60x60 10x60	26x200 20x120	40x170 20x170 30x120 20x120 20x80	20x120
BLACK	GRAPHITE										
		MUD	BLACK	LEAD	COAL	COAL		SMOKED			
	BLUE	FOG	GREY						BARK	TORTORA	
WHITE	GREY		ASH	ECRU	GRAY	GRAY	GREY			GRIGIO	
	MOON	IVORY		MOON				BEIGE	DESERT		BONE
			SAND		SAND	SAND	SAND	GOLD	HONEY	NATURALE	HONEY
		ROPE		EARTH		EARTH	EARTH	BROWN	HAVANA	AVANA	CAMEL
									BROWN		OAK

porcelain tiles

metal

REBEL 12

concrete

HYPER 24
HANGAR 36
BACKSTAGE 46
URBAN CONCRETE 56

stone

BLUE SAVOY 64
RE_TOUR 76
NORDIK STONE 88
RIVER 98
STILL NO_W 108
NO_W 116
FORWARD 122

marble

NAVONA 128
SUPREME TREASURE 140
SUPREME EVO 152
SUPREME 168

solid colours

CHROME 176

wood

NORDIK WOOD 180
COZY 190
DAKOTA 200
ZEN 206

REBEL
WHITE
120X280

SUPREME EVO
NOIR LAURENT LUX
160X320

REBEL
BRONZE
160X320

REBEL
WHITE
80X80

Rebel _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

BRONZE

LEAD

NIGHT

SILVER

WHITE

BRASS

EMERALD

6 mm _

160x320 NAT

120x280 NAT

9 mm _

120x120 NAT

60x120 NAT

80x80 NAT

60x60 NAT

30x60 NAT

20 mm _

90x90 R11

30 mm _

60x60 R11

Rebel _

REBEL
EMERALD
120X280

REBEL
BRASS
60X120

RE_TOUR
MUD
80X80

REBEL
LEAD
120X280

REBEL
WHITE
60X120

Rebel _

	6 mm _		9 mm _					20 mm _
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x60**	**30x60**	**90x90 X20**
BRONZE	NAT 0003963	NAT 0008666	NAT 0003758	NAT 0004046	NAT 0004060	NAT 0004095	NAT 0004100	R11 0004251
LEAD		NAT 0008668	NAT 0003760	NAT 0004048	NAT 0004062	NAT 0004097	NAT 0004102	R11 0004252

	6 mm _		9 mm _					20 mm _	30 mm _
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x60**	**30x60**	**90x90 X20**	**60x60 X30**
NIGHT	NAT 0003964	NAT 0008667	NAT 0003759	NAT 0004047	NAT 0004061	NAT 0004096	NAT 0004101		
SILVER	NAT 0006234	NAT 0008669	NAT 0003761	NAT 0004049	NAT 0004063	NAT 0004098	NAT 0004103	R11 0004253	R11 0009238

BRONZE

LEAD

NIGHT

SILVER

Rebel

	6 mm	9 mm				
	120x280	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x60**	**30x60**
WHITE	NAT 0008670	NAT 0003762	NAT 0004050	NAT 0004064	NAT 0004099	NAT 0004104
EMERALD	NAT 0008072	NAT 0004945	NAT 0004052			

	9 mm	
	120x120	**60x120**
BRASS	NAT 0004944	NAT 0004051

WHITE

EMERALD

BRASS

30x30 **9 mm**
0004344
MOSAICO TRIS HOT NAT RETT.
M.249,00
4

30X30 **9 mm**
0004343
MOSAICO TRIS COLD NAT RETT.
M.249,00
4

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

Rebel _

		BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS	
6 mm 160x320 *	NAT RETT.	**0003963**	-	**0003964**	**0006234**	-	-	-	M. 109,90
6 mm 120x280 **	NAT RETT.	**0008666**	**0008668**	**0008667**	**0008669**	**0008670**	**0008072**	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	**0003758**	**0003760**	**0003759**	**0003761**	**0003762**	**0004945**	**0004944**	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	**0004046**	**0004048**	**0004047**	**0004049**	**0004050**	**0004052**	**0004051**	M. 50,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	**0004060**	**0004062**	**0004061**	**0004063**	**0004064**	-	-	M. 45,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	**0004095**	**0004097**	**0004096**	**0004098**	**0004099**	-	-	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	**0004100**	**0004102**	**0004101**	**0004103**	**0004104**	-	-	M. 36,50
20 mm 90x90 X20	NAT RETT. R11	**0004251**	**0004252**	-	**0004253**	-	-	-	M. 74,50
30 mm 60x60 X30	NAT RETT. R11	-	-	-	**0009238**	-	-	-	M. 98,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 221 / For the complete collection see at page: 221

X30

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	**0003842**	-	**0003843**	**0006233**	-	-	-	
12 mm 163,5x323	NAT	**0006284**	-	**0003793**	**0005324**	-	-	-	

DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS

			BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS	
9 mm	Oblique 25x120 (2 = 0,46 MQ)	NAT RETT.	**0008871**	-	**0008872**	-	-	**0008873**	-	M. 190,00
9 mm	Mosaico Twist 30x30 (4)	NAT RETT.	**0008874**	-	**0008875**	-	-	**0008876**	-	M. 155,00
9 mm	Mosaico 30x30 (4)	NAT RETT.	**0004488**	**0004490**	**0004489**	**0004491**	**0004492**	**0004494**	**0004493**	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 5,5x60 (10)	NAT RETT.	**0004169**	**0004171**	**0004170**	**0004172**	**0004173**	-	-	P. 6,50
9 mm	Battiscopa 5,5x80 (8)	NAT RETT.	**0004065**	**0004067**	**0004066**	**0004068**	**0004069**	-	-	P. 8,00
9 mm	Battiscopa 5,5x120 (6)	NAT RETT.	**0008564**	**0008566**	**0008565**	**0008567**	**0008568**	**0004234**	**0004233**	P. 9,50
9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0004070**	**0004072**	**0004071**	**0004073**	**0004074**	**0008574**	**0008573**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0004075**	**0004077**	**0004076**	**0004078**	**0004079**	**0008572**	**0008571**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0004080**	**0004082**	**0004081**	**0004083**	**0004084**	**0008570**	**0008569**	P. 196,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

Rebel _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

REBEL	HYPER	RE_TOUR	NAVONA	SUPREME EVO	NORDIK WOOD
BRONZE	GREY	ROPE	HONEY	NOIR LAURENT	BEIGE
LEAD	TAUPE	FOG	GREY	STAT. SUPERIOR	GOLD
NIGHT	SILVER	FOG	GREY	PURE STATUARIO	BEIGE
SILVER	TAUPE	MUD	GREY	INVISIBLE SELECT	SMOKED
WHITE	TAUPE	ROPE	GREY	NOIR LAURENT	BROWN
EMERALD	SILVER	IVORY	GREY	ANTIQUE WHITE	GOLD
BRASS	GREY	MUD	BONE	ANTIQUE WHITE	GOLD

CHROME

WHITE

BLACK



HYPER
TAUPE
120X280

SUPREME EVO
NOIR LAURENT LUX
120X280

HYPER
TAUPE
80X80

Hyper__

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

SILVER | **GREY** | **TAUPE** | **WHITE**

6 mm __
160x320 NAT
120x280 NAT/LAPP

9 mm __
120x120 NAT/LAPP
60x120 NAT/LAPP
30x120 NAT
80x80 NAT
60x60 NAT/LAPP/R11
30x60 NAT

20 mm __
120x120 R11
60x120 R11

Hyper_

HYPER
GREY
120X280

HYPER
GREY
120X120

HYPER
WHITE
120X280

HYPER
WHITE
120X280

NORDIK WOOD
BEIGE
20X120

HYPER
WHITE
60X120

Hyper

	6 mm		9 mm							20 mm	
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**30x120**	**80x80**	**60x60**	**60x60**	**30x60**	**120x120 X2O**	**60x120 X2O**
	NAT 0002436	NAT 0008661	NAT 0002448	NAT 0002451	NAT 0003089	NAT 0002457	NAT 0003023	GRIP 0003032	NAT 0003168	R11 0008346	R11 0002770
SILVER		LAPP 0008663	LAPP 0002470	LAPP 0002473			LAPP 0003086				
		NAT 0008079	NAT 0002449	NAT 0002452	NAT 0003090	NAT 0002458	NAT 0003024	GRIP 0003033	NAT 0003169		R11 0002771
GREY		LAPP 0008083	LAPP 0002471	LAPP 0002474			LAPP 0003087				

	6 mm		9 mm							20 mm	
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**30x120**	**80x80**	**60x60**	**60x60**	**30x60**	**120x120 X2O**	**60x120 X2O**
		NAT 0008080	NAT 0002450	NAT 0002453	NAT 0003091	NAT 0002459	NAT 0003025	GRIP 0003034	NAT 0003170		R11 0002772
TAUPE		LAPP 0008084	LAPP 0002472	LAPP 0002475			LAPP 0003088				
WHITE	NAT 0005710	NAT 0008662	NAT 0005714	NAT 0005502		NAT 0005510	NAT 0005722		NAT 0005497	R11 0008415	

SILVER

GREY

TAUPE

WHITE

		SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
6 mm 160x320 *	NAT RETT.	0002436	-	-	0005710	M. 109,90
6 mm 120x280 **	NAT RETT.	0008661	0008079	0008080	0008662	M. 88,50
	LAPP RETT.	0008663	0008083	0008084	-	M. 98,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	0002448	0002449	0002450	0005714	M. 65,90
	LAPP RETT.	0002470	0002471	0002472	-	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0002451	0002452	0002453	0005502	M. 50,50
	LAPP RETT.	0002473	0002474	0002475	-	M. 58,50
9 mm 30x120	NAT RETT.	0003089	0003090	0003091	-	M. 50,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	0002457	0002458	0002459	0005510	M. 45,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0003023	0003024	0003025	0005722	M. 40,50
	LAPP RETT.	0003086	0003087	0003088	-	M. 48,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0003168	0003169	0003170	0005497	M. 36,50
9 mm 60x60 R11 P3	GRIP RETT.	0003032	0003033	0003034	-	M. 40,50
20 mm 120x120 X20	NAT RETT. R11	0008346	-	-	0008415	M. 88,50
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	0002770	0002771	0002772	-	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 216 / For the complete collection see at page: 216

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0002434	-	-	0005469	
12 mm 163,5x323	NAT	0003794	-	-	0006285	
20 mm 163,5x323	NAT	-	-	-	0008334	

PATCH

120x280 ** 6 mm
0008085
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.93,50

120x120 **9 mm**
0003179
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.72,90

60x120 **9 mm**
0003100
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.58,50

30x120 **9 mm**
0003178
HYPER SILVER PATCH RETT.
M.56,90

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x270 size until stocks are exhausted.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

Hyper__

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
Slim Pack 30x60 = 0,54 MQ 9 mm	NAT RETT.	**0003115**	**0003116**	**0003117**	-	M. 93,50
Mosaico 30x30 4 9 mm	NAT RETT.	**0003658**	**0003659**	**0003660**	**0005720**	M. 104,00
Battiscopa 5,5x60 10 9 mm	NAT RETT.	**0003026**	**0003027**	**0003028**	**0005723**	P. 6,50
	LAPP. RETT.	**0003146**	**0003147**	**0003148**	**-**	P. 8,00
Battiscopa 5,5x80 8 9 mm	NAT RETT.	**0003122**	**0003123**	**0003124**	**0005715**	P. 8,00
Battiscopa 5,5x120 6 9 mm	LAPP. RETT.	**0003134**	**0003135**	**0003136**	**-**	P. 12,50
Gradone Plus 32x120x4,5x2 1 9 mm	NAT RETT.	**0003125**	**0003126**	**0003127**	**0005716**	P. 169,00
	LAPP. RETT.	**0003137**	**0003138**	**0003139**	**-**	P. 179,00
Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1 9 mm	NAT RETT.	**0003128**	**0003129**	**0003130**	**0005717**	P. 196,00
	LAPP. RETT.	**0003140**	**0003141**	**0003142**	**-**	P. 206,00
Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1 9 mm	NAT RETT.	**0003131**	**0003132**	**0003133**	**0005718**	P. 196,00
	LAPP. RETT.	**0003143**	**0003144**	**0003145**	**-**	P. 206,00

SLIM PACK



A = 4 PZ/BOX **- 7,5x60**
B = 4 PZ/BOX **- 7,5x40**
C = 4 PZ/BOX **- 7,5x20**
D = 4 PZ/BOX **- 7,5x30**
E = 1 PZ/BOX **- 7,5x40**
F = 1 PZ/BOX **- 7,5x20**
G = 1 PZ/BOX **- 7,5x20**
H = 1 PZ/BOX **- 7,5x40**

ESEMPIO DI POSA (1 SCATOLA = 0,54 mq)
LAYING EXAMPLE (1 BOX = 0,54 mq)



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **HYPER in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **HYPER in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

Hyper_

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONCRETE DESIGN.

HYPER	REBEL	RIVER	BLUE SAVOY	SUPREME EVO	COZY
WHITE	EMERALD	EARTH	BLUE	NOIR LAURENT	BROWN
SILVER	LEAD	MOON	GRAPHITE	PURE STATUARIO	BARK
GREY	BRONZE	LEAD	MOON	INVISIBLE SELECT	BROWN
TAUPE	WHITE	EARTH	MOON	NOIR LAURENT	HAVANA

CHROME

WHITE	BLACK

HANGAR
ASH
120X240

HANGAR
ASH
120X240

Hangar _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

SMOKE

ASH



COAL

SAND

6 mm _

120x240 NAT

9 mm _

120x120 NAT
60x120 NAT
80x160 NAT
80x80 NAT
30x60 NAT

20 mm _

60x120 R11

Hangar _

HANGAR
SMOKE
120X240

HANGAR
SMOKE
120X120

HANGAR
COAL
120X240

HANGAR
COAL
120X120

Hangar

	6 mm	9 mm					20 mm
	120x240	**120x120**	**60x120**	**80x160**	**80x80**	**30x60**	**60x120 X20**
SMOKE	NAT 0000334	NAT 0000338	NAT 0001041	NAT 0000326	NAT 0000330	NAT 0001045	R11 0000951
ASH	NAT 0000333	NAT 0000337	NAT 0001040	NAT 0000325	NAT 0000329	NAT 0001044	

	6 mm	9 mm					20 mm
	120x240	**120x120**	**60x120**	**80x160**	**80x80**	**30x60**	**60x120 X20**
COAL	NAT 0000335	NAT 0000339	NAT 0001042	NAT 0000327	NAT 0000331	NAT 0001046	R11 0000952
SAND	NAT 0000336	NAT 0000340	NAT 0001043	NAT 0000328	NAT 0000332	NAT 0001047	

SMOKE

ASH

COAL

SAND

Hangar _

		SMOKE	ASH	COAL	SAND	
6 mm 120x240 *	NAT RETT.	0000334	0000333	0000335	0000336	M. 84,50
9 mm 120x120 *	NAT RETT.	0000338	0000337	0000339	0000340	M. 64,50
9 mm 60x120 *	NAT RETT.	0001041	0001040	0001042	0001043	M. 49,50
9 mm 80x160 *	NAT RETT.	0000326	0000325	0000327	0000328	M. 61,90
9 mm 80x80 *	NAT RETT.	0000330	0000329	0000331	0000332	M. 44,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0001045	0001044	0001046	0001047	M. 35,90
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	0000951	-	0000952	-	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 218 / For the complete collection see at page: 218

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS

		SMOKE	ASH	COAL	SAND	
7 mm	Mosaico Triangoli 34x26 (5) NAT RETT.	0001003	0001002	0001004	0001005	M. 349,00
7 mm	Triangolo 30 (14) = 0,54 MQ NAT RETT.	0000342	0000341	0000343	0000344	M. 172,90
9 mm	Battiscopa * 5,5x80 (8) NAT RETT.	0001165	0001164	0001166	0001167	P. 8,00
 9 mm	Gradone Plus * 32x120x4,5x1,5 (1) NAT RETT.	0001169	0001168	0001170	0001171	P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x1,5 (1) NAT RETT.	0001173	0001172	0001174	0001175	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x1,5 (1) NAT RETT.	0001177	0001176	0001178	0001179	P. 196,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

Hangar _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONCRETE DESIGN.

HANGAR	HYPER	RIVER	STILL NO_W	SUPREME EVO	COZY
SMOKE	TAUPE	ECRU	COAL	PURE STATUARIO	HAVANA
ASH	GREY	EARTH	GRAY	NOIR LAURENT	DESERT
COAL	SILVER	LEAD	GRAY	INVISIBLE SELECT	BARK
SAND	TAUPE	EARTH	SAND	CALACATTA EXTRA	BROWN

CHROME

WHITE

BLACK



Backstage _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



GRAPHITE | ASH | TAN | BISQUE | SPICY

9 mm ___

60x120 NAT

30x120 NAT

80x80 NAT

40x80 NAT

60x60 NAT

20x40 R11

20x20 R11

8,5x35 NAT

30 mm ___

90x90 R11

BACKSTAGE
ASH
60X120

BACKSTAGE
ASH AKE
40X80

BACKSTAGE
GRAPHITE
40X80

Backstage

	9 mm								30 mm
	60x120	**30x120**	**80x80**	**40x80**	**60x60**	**8,5x35**	**20x40**	**20x20**	**90x90 X30**
GRAPHITE	NAT BK6123R	NAT BK3123R	NAT 0003049	NAT BK4823R	NAT BK6023R				R11 0009235
ASH	NAT BK6122R	NAT BK3122R	NAT 0003047	NAT BK4822R	NAT BK6022R	NAT 0000138	R11 BK2422	R11 BK2022	R11 0009236

GRAPHITE

ASH

Backstage

9 mm

	60x120	30x120	80x80	40x80	60x60	8,5x35	20x40	20x20
TAN	NAT BK6130R	NAT BK3130R	NAT 0003048	NAT BK4830R	NAT BK6030R		R11 BK2430	R11 BK2030
BISQUE	NAT BK6113R	NAT BK3113R		NAT BK4813R	NAT BK6013R	NAT 0000139		

9 mm

	60x120	30x120	60x60
SPICY	NAT BK6144R	NAT BK3144R	NAT BK6044R

TAN



BISQUE

SPICY



Backstage _

		GRAPHITE	ASH	TAN	BISQUE	SPICY	
9 mm 60x120	NAT RETT.	BK6123R	BK6122R	BK6130R	BK6113R	BK6144R	M. 49,50
9 mm 30x120	NAT RETT.	BK3123R	BK3122R	BK3130R	BK3113R	BK3144R	M. 49,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	0003049	0003047	0003048	-	-	M. 44,50
9 mm 40x80	NAT RETT.	BK4823R	BK4822R	BK4830R	BK4813R	-	M. 38,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	BK6023R	BK6022R	BK6030R	BK6013R	BK6044R	M. 38,90
9 mm 8,5x35 RESIZE	NAT	-	0000138	-	0000139	-	M. 38,50
9 mm 20x40 R11	STRUTT.	-	BK2422	BK2430	-	-	M. 24,90
9 mm 20x20 R11	STRUTT.	-	BK2022	BK2030	-	-	M. 24,90
30 mm 90x90 X30	NAT RETT. R11	0009235	0009236	-	-	-	M. 116,50

X30

Per la serie completa vedi pag.: 234 / For the complete collection see at page: 234

ASH AKE

9 mm 40x80	NAT RETT.	BK4822D	M. 49,50

DECORI **DECORS**

40x80
BK4823F
HEXAGONE HOLE GRAPHITE RETT.
P.33,00
2

40x80
BK4822F
HEXAGONE HOLE ASH RETT.
P.33,00
2

40x80
BK4830F
HEXAGONE HOLE TAN RETT.
P.33,00
2

40x80
BK4813F
HEXAGONE HOLE BISQUE RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6023F
HEXAGONE HOLE GRAPHITE RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6022F
HEXAGONE HOLE ASH RETT.
P.33,00
2



60x60
BK6030F
HEXAGONE HOLE TAN RETT.
P.33,00
2

60x60
BK6013F
HEXAGONE HOLE BISQUE RETT.
P.33,00
2

60x60
BK6044F
HEXAGONE HOLE SPICY RETT.
P.33,00
2

8,5x8,5
BKDE222
HEXAGONE COLOR MIX4 RETT.
P. 18,50
4



8,5x8,5
BKDE232
HEXAGONE MIX4 RETT.
P. 18,50
4

40x80
BKDI131
DECORO BISQUE ORANGE RETT.
P. 76,00
2

2x80
BKDP131
MATITA ORANGE
P. 14,50
2

40x80
BKDI221
DECORO ASH YELLOW RETT.
P. 76,00
2

2x80
BKDP221
MATITA YELLOW
P. 14,50
2

Backstage _

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		GRAPHITE	ASH	TAN	BISQUE	SPICY	
9 mm	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	**BK M0 231**	**BK M0 221**	**BK M0 301**	**BK M0 131**	**BK M0 441**	M. 104,00
9 mm	Mosaico Hexagon 51x29,2 4	NAT RETT.	**BK ES 23 R**	**BK ES 22 R**	**BK ES 30 R**	**BK ES 13 R**	**BK ES 44 R**	M. 120,00
9 mm	Mix Floor 60x120 60x120 1pz 60x80 1pz 60x40 1pz	NAT RETT.	**BK FL0 23**	**BK FL0 22**	**BK FL0 30**	**BK FL0 13**	**BK FL0 44**	M. 74,50
9 mm	Mix Sizes 40x80 20x80 3pz 13,5x80 3pz 6,5x80 3pz	NAT RETT.	**BK MIX 23**	**BK MIX 22**	**BK MIX 30**	**BK MIX 13**	**BK MIX 44**	M. 59,50
9 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	**BK BN 236**	**BK BN 226**	**BK BN 306**	**BK BN 136**	**BK BN 446**	P. 6,50
9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**BK RT 232**	**BK RT 222**	**BK RT 302**	**BK RT 132**	**BK RT 442**	P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**BK RA 23S**	**BK RA 22S**	**BK RA 30S**	**BK RA 13S**	**BK RA 44S**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**BK RA 23D**	**BK RA 22D**	**BK RA 30D**	**BK RA 13D**	**BK RA 44D**	P. 196,00
9 mm	Elem. Monolitico 15x30x3,5 8	NAT	-	**BK EN 223**	**BK EN 303**	-	-	P. 17,50

MIX FLOOR

SCHEMI DI POSA **INSTALLATION PATTERNS**

1



60x120 MIX FLOOR 80%
60x60 20%

2



60x120 MIX FLOOR 100%

3



60x120 MIX FLOOR 100%

4



60x120 MIX FLOOR 80%
30x120 20%

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V3

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	STRUTTURATO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

Urban Concrete _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



URBAN CONCRETE
MOSAICO MIX SIZES
NIGHT
30X60

URBAN CONCRETE
WHITE
40X80

WHITE

FOG

NIGHT

SMOKE

GREIGE

NUT

9 mm ___
60x60 NAT
30x60 NAT

9,5 mm ___
80x80 NAT

Urban Concrete

	9 mm		9,5 mm
	60x60	**30x60**	**80x80**
WHITE	NAT UC6010R	NAT UC3610R	
FOG	NAT UC6040R	NAT UC3640R	NAT UC8040R

	9 mm			9,5 mm
	60x60	**30x60**	**30x60** (NO RETT.)	**80x80**
NIGHT	NAT UC6090R	NAT UC3690R	NAT UC3690	NAT UC8090R
SMOKE	NAT UC6022R	NAT UC3622R	NAT UC3622	NAT UC8022R

WHITE

FOG

NIGHT

SMOKE

Urban Concrete

	9 mm			9,5 mm
	60x60	**30x60**	**30x60** (NO RETT.)	**80x80**
GREIGE	NAT UC6030R	NAT UC3630R	NAT UC3630	NAT UC8030R
NUT	NAT UC6044R	NAT UC3644R		

GREIGE

NUT

		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
9 mm 60x60	NAT RETT.	**UC6010R**	**UC6040R**	**UC6090R**	**UC6022R**	**UC6030R**	**UC6044R**	M. 38,90
9 mm 30x60	NAT RETT.	**UC3610R**	**UC3640R**	**UC3690R**	**UC3622R**	**UC3630R**	**UC3644R**	M. 35,90
9 mm 30x60	NAT	-	-	**UC3690**	**UC3622**	**UC3630**	-	M. 29,90
9,5 mm 80x80	NAT RETT.	-	**UC8040R**	**UC8090R**	**UC8022R**	**UC8030R**	-	M. 44,50

Urban Concrete _

DECORI **DECORS**

30x40
UC MO 402
MOSAICO MIX WHITE/FOG RETT.
P. 18,00
4

30x40
UC MO 902
MOSAICO MIX SMOKE/NIGHT RETT.
P. 18,00
4

30x40
UC MO 442
MOSAICO MIX GREIGE/NUT RETT.
P. 18,00
4



15x60
UC DF 101
LISTONE PATCHWORK RETT. (MIX 6 SOGGETTI)
P. 37,00
6

30x60
UC DI 102
FASCIA GRAFFITI RETT. (MIX 2 SOGGETTI)
P. 56,00
4

15x60
UC DF 102
LISTONE GRAFFITI RETT. (MIX 4 SOGGETTI)
P. 37,00
4

20x80
CY DF 281
DEC. PATTERN MIX 2PZ
P. 54,00
2

1,5x60
UC DP 005
BACCHETTA METAL
P. 17,50
4

1,5x80
UC DP 006
BACCHETTA METAL
P. 21,00
3

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
Mosaico 30x30 (4)	NAT RETT.	**UC MO 101**	**UC MO 401**	**UC MO 901**	**UC MO 221**	**UC MO 301**	**UC MO 441**	M. 104,00
Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz — 9 mm	NAT RETT.	**UC MIX 10**	**UC MIX 40**	**UC MIX 90**	**UC MIX 22**	**UC MIX 30**	**UC MIX 44**	M. 59,50
Battiscopa 5,5x60 (10) — 9 mm	NAT RETT.	**UC BN 106**	**UC BN 406**	**UC BN 906**	**UC BN 226**	**UC BN 306**	**UC BN 446**	P. 6,50
Battiscopa 5,5x80 (8) — 9 mm	NAT RETT.	-	**UC BN 409**	**UC BN 909**	**UC BN 229**	**UC BN 309**	-	P. 8,00
Gradone Plus 33x60x4,5x2 (2) — 9 mm	NAT RETT.	**UC RT 106 A**	**UC RT 406 A**	**UC RT 906 A**	**UC RT 226 A**	**UC RT 306 A**	**UC RT 446 A**	P. 80,00
Angolare Plus SX 33x60x4,5x2 (1) — 9 mm	NAT RETT.	**UC RA 10S**	**UC RA 40S**	**UC RA 90S**	**UC RA 22S**	**UC RA 30S**	**UC RA 44S**	P. 106,00
Angolare Plus DX 33x60x4,5x2 (1) — 9 mm	NAT RETT.	**UC RA 10D**	**UC RA 40D**	**UC RA 90D**	**UC RA 22D**	**UC RA 30D**	**UC RA 44D**	P. 106,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V3

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

BLUE SAVOY
BLUE
120X120

BLUE SAVOY
BLUE
120X120

Blue Savoy _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



GRAPHITE



BLUE

GREY

MOON

6 mm ___
160x320 NAT/LUX
120x280 NAT

9 mm ___
120x120 NAT
60x120 NAT
60x60 NAT/R11
30x60 NAT
10x60 NAT

20 mm ___
60x120 R11

HYPER
WHITE
120X280

MATERIA
BLEU DE SAVOIE
163,5X323

BLUE SAVOY
BLUE
120X120

Blue Savoy

	6 mm		9 mm						20 mm
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**60x60**	**60x60**	**30x60**	**10x60**	**60x120 X20**
	NAT 0005953	NAT 0008058	NAT 0005978	NAT 0005981	NAT 0006718	R11 0006724	NAT 0007792	NAT 0007796	
BLUE	LUX 0005955								
MOON		NAT 0008059	NAT 0005976	NAT 0005979	NAT 0006716	R11 0006722	NAT 0007790	NAT 0007794	R11 0008358

	9 mm						20 mm
	120x120	**60x120**	**60x60**	**60x60**	**30x60**	**10x60**	**60x120 X20**
GRAPHITE	NAT 0007821	NAT 0007822	NAT 0007789	R11 0007799	NAT 0007793	NAT 0007797	R11 0006339
GREY	NAT 0005977	NAT 0005980	NAT 0006717	R11 0006723	NAT 0007791	NAT 0007795	R11 0006338

BLUE

MOON

GRAPHITE

GREY

Blue Savoy _

		BLUE	MOON	GRAPHITE	GREY	
6 mm 160x320	NAT RETT.	0005953	-	-	-	M. 109,90
	LUX RETT.	0005955	-	-	-	M. 131,90
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	0008058	0008059	-	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	0005978	0005976	0007821	0005977	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0005981	0005979	0007822	0005980	M. 50,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	0006718	0006716	0007789	0006717	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	0007792	0007790	0007793	0007791	M. 36,50
9 mm 10x60	NAT RETT.	0007796	0007794	0007797	0007795	M. 51,90
9 mm 60x60 R11	GRIP RETT.	0006724	0006722	0007799	0006723	M. 40,50
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	-	0008358	0006339	0006338	M. 67,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 220 / For the complete collection see at page: 220

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0005952	-	-	-
	LUX	0006239			
12 mm 163,5x323	NAT	0006290	-	-	-
	LUX	0006289			
20 mm 163,5x323	NAT	0008033	-	-	-
	LUX	0008357			

TEX GRAPHITE



9 mm 120x120	NAT RETT.	0007824	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0006337	M. 58,50

TEX GREY

9 mm 120x120	NAT RETT.	0007823	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	0006336	M. 58,50

Blue Savoy _

SCHEMI DI POSA **INSTALLATION PATTERNS**

1.1 **2 COLORI**



60x60 **75%**
10x60 **25%**

2.1 **2 COLORI**



10x60 **75%**
10x60 **25%**

2.2 **2 COLORI**



10x60 **50%**
10x60 **50%**

2.3 **4 COLORI**



10x60 **25%** 10x60 **25%**
10x60 **25%** 10x60 **25%**

3.1 **3 COLORI**



10x60 **33,3%** 10x60 **33,3%**
10x60 **33,3%**

4.1 **2 COLORI**



60x120 **86%**
10x60 **14%**

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		BLUE	MOON	GRAPHITE	GREY	
9 mm	Mosaico 30x30 (4)	NAT RETT.	**0007942**	**0007940**	**0007943**	**0007941**	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 5,5x60 (10)	NAT RETT.	**0006859**	**0006857**	**0007800**	**0006858**	P. 6,50
9 mm	Battiscopa 5,5x120 (6)	NAT RETT.	**0008585**	**0008583**	**0008586**	**0008584**	P. 9,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0006862**	**0006860**	**0007801**	**0006861**	P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0006865**	**0006863**	**0007802**	**0006864**	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0006868**	**0006866**	**0007803**	**0006867**	P. 196,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	P.TECH	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET	+36 WET

P. tech

FLAVIKER PRESENTA **P.TECH**, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.
La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.
ART. BLUE SAVOY CON SUPERFICIE P.TECH: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 10x60 e PEZZI SPECIALI DA PAVIMENTO.

FLAVIKER IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.
Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases.These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.
ART. BLUE SAVOY WITH P.TECH SURFACE: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 10x60 and FLOOR SPECIAL TRIMS.

Blue Savoy _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

BLUE SAVOY	REBEL	SUPREME EVO	NORDIK WOOD	COZY
BLUE	NIGHT	STAT. SUPERIOR	GOLD	HONEY
MOON	SILVER	CLASSIC MARQUINIA	GOLD	HAVANA
GRAPHITE	WHITE	INVISIBLE SELECT	BEIGE	HAVANA
GREY	NIGHT	STAT. SUPERIOR	BEIGE	BROWN

CHROME

WHITE	BLACK

Re_Tour _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

IVORY

ROPE



FOG



MUD

6 mm ___

120x280 NAT

9 mm ___

120x120 NAT

60x120 NAT

90x90 NAT

60x60 NAT/R11

20 mm ___

60x90 R11

RE_TOUR
MUD
60X120

CHROME
WHITE SOFT
120X280

RE_TOUR
MUD
60X120

Re_Tour _

	6 mm _	9 mm _					20 mm _
	120x280	**120x120**	**60x120**	**90x90**	**60x60**	**60x60**	**60x90 X20**
IVORY	NAT 0008186	NAT 0005996	NAT 0006000	NAT 0006678	NAT 0006010	R11 0006396	
FOG	NAT 0008187	NAT 0005997	NAT 0006001	NAT 0006679	NAT 0006011	R11 0006397	R11 0007178

	9 mm _					20 mm _
	120x120	**60x120**	**90x90**	**60x60**	**60x60**	**60x90 X20**
ROPE	NAT 0005998	NAT 0006002	NAT 0006680	NAT 0006012	R11 0006398	R11 0007177
MUD	NAT 0005999	NAT 0006003	NAT 0006681	NAT 0006013	R11 0006399	

IVORY

FOG

ROPE

MUD

Re_Tour _

		IVORY	FOG	ROPE	MUD	
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	**0008186**	**0008187**	-	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	**0005996**	**0005997**	**0005998**	**0005999**	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	**0006000**	**0006001**	**0006002**	**0006003**	M. 50,50
9 mm 90x90	NAT RETT.	**0006678**	**0006679**	**0006680**	**0006681**	M. 50,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	**0006010**	**0006011**	**0006012**	**0006013**	M. 40,50
9 mm 60x60 R11	GRIP RETT. P3	**0006396**	**0006397**	**0006398**	**0006399**	M. 40,50
20 mm 60x90 X20	NAT RETT. R11	-	**0007178**	**0007177**	-	M. 67,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 223 / For the complete collection see at page: 223

40x120

Rivestimento in pasta bianca a pag.: 248 / White body wall tiles at page 248

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

12 mm						
163,5x323 FULLBODY**3D**	NAT	-	**0008472**	-	-	
20 mm						
163,5x323 FULLBODY**3D**	NAT	-	**0008463**	-	-	

DECOR MIX

60x120 **9 mm**
0006005
DECOR MIX RETT.
M. 58,50

60x60 **9 mm**
0006429
DECOR MIX RETT.
M. 47,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

Re_Tour _

SCHEMI DI POSA **INSTALLATION PATTERNS**

1.1



90x90 **42,9 %**
60x90 MIX FLOOR **57,1%**

2.1 **2 COLORI**



60x90 MIX FLOOR **100%**

RE_TOUR
ROPE MIX FLOOR
60X90

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		IVORY	FOG	ROPE	MUD	
9 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	NAT RETT.	**0006682**	**0006683**	**0006684**	**0006685**	M. 68,90
9 mm	Battiscopa 5,5x90 8	NAT RETT.	**0006837**	**0006838**	**0006839**	**0006840**	P. 8,00
9 mm	Battiscopa 5,5x120 6	NAT RETT.	**0008579**	**0008580**	**0008581**	**0008582**	P. 9,50
9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0006841**	**0006842**	**0006843**	**0006844**	P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0006845**	**0006846**	**0006847**	**0006848**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0006849**	**0006850**	**0006851**	**0006852**	P. 196,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

V3

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

Re_Tour _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

RE_TOUR	REBEL	SUPREME EVO	NORDIK WOOD	COZY
IVORY	WHITE	NOIR LAURENT	GOLD	BROWN
FOG	EMERALD	CLASSIC MARQUINIA	GOLD	HAVANA
ROPE	BRONZE	ANTIQUE WHITE	BROWN	BROWN
MUD	WHITE	INVISIBLE SELECT	BEIGE	HAVANA

CHROME

WHITE	BLACK

Nordik Stone _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



ASH | GREY | BLACK | SAND

9 mm ___

120x120 NAT/LAPP

60x120 NAT/LAPP

90x90 NAT

60x60 NAT/R11

30x60 NAT

20 mm ___

90x90 R11

30 mm ___

90x90 R11

MATERIA
NORDIK WOOD
GOLD
163,5X323

NORDIK STONE
BLACK
120X120

Nordik Stone _

	9 mm _						20 mm _
	120x120	**60x120**	**90x90**	**60x60**	**60x60**	**30x60**	**90x90 X2O**
ASH	NAT 0004829 LAPP 0004830	NAT 0004832 LAPP 0004833	NAT 0005060	NAT 0004887	R11 0004898	NAT 0004888	
GREY	NAT 0003749 LAPP 0004212	NAT 0004141 LAPP 0004215	NAT 0005057	NAT 0004159	R11 0004895	NAT 0004345	R11 0004236

ASH

GREY

Nordik Stone _

	9 mm _						20 mm _	30 mm _
	120x120	**60x120**	**90x90**	**60x60**	**60x60**	**30x60**	**90x90 X20**	**90x90 X30**
	NAT 0003750	NAT 0004142	NAT 0005058	NAT 0004160	R11 0004896	NAT 0004346	R11 0004237	R11 0009237
BLACK	LAPP 0004213	LAPP 0004216						
	NAT 0003751	NAT 0004143	NAT 0005059	NAT 0004161	R11 0004897	NAT 0004347	R11 0004238	
SAND	LAPP 0004214	LAPP 0004217						

BLACK



SAND

Nordik Stone _

		ASH	GREY	BLACK	SAND	
9 mm 120x120	NAT RETT.	**0004829**	**0003749**	**0003750**	**0003751**	M. 65,90
	LAPP RETT.	**0004830**	**0004212**	**0004213**	**0004214**	M. 72,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	**0004832**	**0004141**	**0004142**	**0004143**	M. 50,50
	LAPP RETT.	**0004833**	**0004215**	**0004216**	**0004217**	M. 58,50
9 mm 90x90	NAT RETT.	**0005060**	**0005057**	**0005058**	**0005059**	M. 50,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	**0004887**	**0004159**	**0004160**	**0004161**	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	**0004888**	**0004345**	**0004346**	**0004347**	M. 36,50
9 mm 60x60 R11	GRIP RETT.	**0004898**	**0004895**	**0004896**	**0004897**	M. 40,50
20 mm 90x90 X20	NAT RETT. R11	-	**0004236**	**0004237**	**0004238**	M. 74,50
30 mm 90x90 X30	NAT RETT. R11	-	-	**0009237**	-	M. 116,50

X20

Per la serie completa vedi pag.: 222 / For the complete collection see at page: 222

X30

Per la serie completa vedi pag.: 234 / For the complete collection see at page: 234

MATERIA.

Disponibile anche Available also						
6 mm 163,5x323	NAT	-	-	**0006235**	-	
12 mm 163,5x323 FULLBODY**3D**	NAT	-	-	**0005326**	-	
20 mm 163,5x323 FULLBODY**3D**	NAT	-	-	**0007772**	-	

Nordik Stone _

60x120 **9 mm**
0004881
DOMINO SAND
M. 58,50

60x120 **9 mm**
0004880
DOMINO BLACK
M. 58,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

Nordik Stone _

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		ASH	GREY	BLACK	SAND	
9 mm	Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz	NAT RETT.	**0005192**	**0005189**	**0005190**	**0005191**	M. 59,50
9 mm	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	**0004839**	**0004836**	**0004837**	**0004838**	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	**0004893**	**0004890**	**0004891**	**0004892**	P. 6,50
9 mm	Battiscopa 5,5x90 8	NAT RETT.	**0004843**	**0004840**	**0004841**	**0004842**	P. 8,00
9 mm	Battiscopa 5,5x120 6	LAPP RETT.	**0004863**	**0004860**	**0004861**	**0004862**	P. 12,50
9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0004847**	**0004844**	**0004845**	**0004846**	P. 169,00
		LAPP RETT.	**0004867**	**0004864**	**0004865**	**0004866**	P. 179,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0004851**	**0004848**	**0004849**	**0004850**	P. 196,00
		LAPP RETT.	**0004871**	**0004868**	**0004869**	**0004870**	P. 206,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0004855**	**0004852**	**0004853**	**0004854**	P. 196,00
		LAPP RETT.	**0004875**	**0004872**	**0004873**	**0004874**	P. 206,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.				
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

Nordik Stone _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK STONE	REBEL	HYPER	SUPREME EVO	NORDIK WOOD
ASH	LEAD	TAUPE	STAT. SUPERIOR	SMOKED
 GREY	WHITE	GREY	INVISIBLE SELECT	GOLD
BLACK	SILVER	SILVER	PURE STATUARIO	BEIGE
SAND	LEAD	TAUPE	CALACATTA EXTRA	BROWN

CHROME

WHITE	BLACK

River _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



MOON | ECRU | LEAD | EARTH

6 mm —
120x240 NAT/LAPP

9 mm —
120x120 NAT/LAPP
60x120 NAT/LAPP
60x60 NAT/LAPP
30x60 NAT
30x30 NAT
10x60 NAT

20 mm —
60x120 R11

RIVER
LEAD
120X120

COZY
BROWN
26X200

SUPREME
CALACATTA EXTRA
120X120

RIVER
EARTH
120X120

River

	6 mm	9 mm						20 mm
	120x240	**120x120**	**60x120**	**60x60**	**30x60**	**30x30**	**10x60**	**60x120 X20**
	NAT 0001757	NAT 0001765	NAT 0001769	NAT 0001773	NAT 0003155	NAT 0002378	NAT 0002382	
MOON	LAPP 0002285	LAPP 0001781	LAPP 0002289	LAPP 0002881				
	NAT 0001758	NAT 0001766	NAT 0001770	NAT 0001774	NAT 0003156	NAT 0002379	NAT 0002383	R11 0001789
ECRU	LAPP 0002286	LAPP 0001782	LAPP 0002290	LAPP 0002882				

MOON

ECRU

River _

	6 mm _	9 mm _						20 mm _
	120x240	**120x120**	**60x120**	**60x60**	**30x60**	**30x30**	**10x60**	**60x120 X20**
	NAT 0001759	NAT 0001767	NAT 0001771	NAT 0001775	NAT 0003157	NAT 0002380	NAT 0002384	
EARTH	LAPP 0002287	LAPP 0001783	LAPP 0002291	LAPP 0002883				
	NAT 0001760	NAT 0001768	NAT 0001772	NAT 0001776	NAT 0003158	NAT 0002381	NAT 0002385	R11 0001790
LEAD	LAPP 0002288	LAPP 0001784	LAPP 0002292	LAPP 0002884				

EARTH

LEAD

		MOON	ECRU	EARTH	LEAD	
6 mm 120x240 *	NAT RETT.	**0001757**	**0001758**	**0001759**	**0001760**	M. 84,50
	LAPP RETT.	**0002285**	**0002286**	**0002287**	**0002288**	M. 96,50
9 mm 120x120 *	NAT RETT.	**0001765**	**0001766**	**0001767**	**0001768**	M. 64,50
	LAPP RETT.	**0001781**	**0001782**	**0001783**	**0001784**	M. 71,90
9 mm 60x120 *	NAT RETT.	**0001769**	**0001770**	**0001771**	**0001772**	M. 49,50
	LAPP RETT.	**0002289**	**0002290**	**0002291**	**0002292**	M. 56,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	**0001773**	**0001774**	**0001775**	**0001776**	M. 38,90
	LAPP RETT.	**0002881**	**0002882**	**0002883**	**0002884**	M. 47,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	**0003155**	**0003156**	**0003157**	**0003158**	M. 35,90
9 mm 30x30	NAT RETT.	**0002378**	**0002379**	**0002380**	**0002381**	M. 46,90
9 mm 10x60	NAT RETT.	**0002382**	**0002383**	**0002384**	**0002385**	M. 49,90
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	-	**0001789**	-	**0001790**	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 217 / For the complete collection see at page: 217

River _

SHADE LEAD

SHADE ECRU

6 mm	**120x240 ***	NAT RETT.	**0002296**	M. 89,90
	120x120 *	NAT RETT.	**0002298**	M. 72,90
	60x120 *	NAT RETT.	**0002300**	M. 58,50

6 mm	**120x240 ***	NAT RETT.	**0002295**	M. 89,90
	120x120 *	NAT RETT.	**0002297**	M. 72,90
	60x120 *	NAT RETT.	**0002299**	M. 58,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		MOON	ECRU	EARTH	LEAD	
9 mm	Mosaico * 30x30 (4)	NAT RETT.	**0002374**	**0002375**	**0002376**	**0002377**	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 5,5x60 (10)	NAT RETT.	**0002825**	**0002826**	**0002827**	**0002828**	P. 6,50
9 mm	Battiscopa * 5,5x120 (6)	NAT RETT.	**0002325**	**0002326**	**0002327**	**0002328**	P. 9,50
		LAPP. RETT.	**0002357**	**0002358**	**0002359**	**0002360**	P. 12,50
 9 mm	Gradone Plus * 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0002329**	**0002330**	**0002331**	**0002332**	P. 169,00
		LAPP. RETT.	**0002361**	**0002362**	**0002363**	**0002364**	P. 179,00
 9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0002333**	**0002334**	**0002335**	**0002336**	P. 196,00
		LAPP. RETT.	**0002365**	**0002366**	**0002367**	**0002368**	P. 206,00
 9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0002337**	**0002338**	**0002339**	**0002340**	P. 196,00
		LAPP. RETT.	**0002369**	**0002370**	**0002371**	**0002372**	P. 206,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

River _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN STONE DESIGN.

RIVER	REBEL	HANGAR	STILL NO_W	SUPREME EVO	COZY
MOON	NIGHT	SMOKE	COAL	 PURE STATUARIO	HAVANA
ECRU	BRASS	SMOKE	COAL	 NOIR LAURENT	BROWN
LEAD	LEAD	COAL	COAL	INVISIBLE SELECT	BARK
EARTH	BRONZE	ASH	SAND	CALACATTA EXTRA	BROWN

CHROME

WHITE	BLACK

STILL NO_W
SAND
120X280

MATERIA
NOIR LAURENT
163,5X323

STILL NO_W
SAND
120X120

Still No_w _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

SAND

GRAY

COAL

6 mm ___
160x320 NAT
120x280 NAT

9 mm ___
120x120 NAT
60x120 NAT
80x80 NAT

20 mm ___
60x120 R11

Still No_w _

STILL NO_W
COAL
120X280

STILL NO_W
COAL
TRIANGOLO 30

COZY
HONEY
TRIANGOLO 30

Still No_w _

	6 mm _		9 mm _			20 mm _
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x120 X20**
SAND	NAT 0000426	NAT 0008821	NAT 0000441	NAT 0005043	NAT 0000435	R11 0000948
GRAY		NAT 0008822	NAT 0000442	NAT 0005392	NAT 0000436	R11 0000949

	6 mm _		9 mm _			20 mm _
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x120 X20**
COAL	NAT 0000428	NAT 0008823	NAT 0000443	NAT 0008820	NAT 0000437	R11 0000950

SAND

GRAY

COAL

Still No_w _

		SAND	GRAY	COAL	
6 mm 160x320 *	NAT RETT.	**0000426**	-	**0000428**	M. 103,90
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	**0008821**	**0008822**	**0008823**	M. 84,50
9 mm 120x120 *	NAT RETT.	**0000441**	**0000442**	**0000443**	M. 64,50
9 mm 60x120	NAT RETT.	**0005043**	**0005392**	**0008820**	M. 49,50
9 mm 80x80 *	NAT RETT.	**0000435**	**0000436**	**0000437**	M. 44,50
20 mm 60x120 X20	NAT RETT. R11	**0000948**	**0000949**	**0000950**	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 219 / For the complete collection see at page: 219

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	**0000921**	-	-	
12 mm 163,5x323	NAT	**0006281**	-	-	
20 mm 163,5x323	NAT	**0008028**	-	-	

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		SAND	GRAY	COAL	
9 mm	Mosaico Triangoli 34x26 (4)	NAT RETT.	**0000999**	**0001000**	**0001001**	M. 349,00
9 mm	Triangolo 30 (10) = 0,39 MQ	NAT RETT.	**0000702**	**0000703**	**0000704**	M. 172,90
9 mm	Battiscopa * 5,5x80 (8)	NAT RETT.	**0000705**	**0000706**	**0000707**	P. 8,00
 9 mm	Gradone Plus * 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0000708**	**0000709**	**0000710**	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0000711**	**0000712**	**0000713**	P. 196,00
 9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2 (1)	NAT RETT.	**0000714**	**0000715**	**0000716**	P. 196,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

No_w _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

GRAY COAL EARTH SAND

9 mm ___

60x120 NAT

40x80 NAT

60x60 NAT

8,5x35 NAT

NO_W
COAL
60X60

NO_W
COAL
60X120

No_w _

9 mm _

	60x120	40x80	60x60
GRAY	NAT NO 6122 R	NAT NO 4822 R	NAT NO 6022 R
COAL	NAT NO 6190 R	NAT NO 4890 R	NAT NO 6090 R

GRAY

COAL

9 mm _

	60x120	40x80	60x60
EARTH	NAT NO 6134 R	NAT NO 4834 R	NAT NO 6034 R
SAND	NAT NO 6130 R	NAT NO 4830 R	NAT NO 6030 R

EARTH

SAND

No_w _

		GRAY	COAL	EARTH	SAND	
9 mm 60x120	NAT RETT.	**NO 6122 R**	**NO 6190 R**	**NO 6134 R**	**NO 6130 R**	M. 49,50
9 mm 40x80	NAT RETT.	**NO 4822 R**	**NO 4890 R**	**NO 4834 R**	**NO 4830 R**	M. 38,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	**NO 6022 R**	**NO 6090 R**	**NO 6034 R**	**NO 6030 R**	M. 38,90

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

RESIZE

8,5x35
NO 83 522
NO_W GRAY
M. 38,50



8,5x35
NO 83 590
NO_W COAL
M. 38,50



8,5x35
NO DI 002
DEC. SIDEREAL COLD MIX 4
P. 16,00
4

8,5x35
NO 83 530
NO_W SAND
M. 38,50

8,5x35
NO 83 534
NO_W EARTH
M. 38,50



8,5x35
NO DI 001
DEC. SIDEREAL HOT MIX 4
P. 16,00
4

6x30
DK DF 131
FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 13,00
4

6x30
DK DF 231
FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 13,00
4

6x30
DK DF 301
FASCIA DAKOTA AVANA
P. 13,00
4

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		GRAY	COAL	EARTH	SAND	
 9 mm	Mosaico Brick 30x40 4	NAT RETT.	**NO MO 222**	**NO MO 902**	**NO MO 342**	**NO MO 302**	P. 18,00
9 mm	Mosaico 5x5 30x30 4	NAT RETT.	**NO MO 221**	**NO MO 901**	**NO MO 341**	**NO MO 301**	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	**NO BN 226**	**NO BN 906**	**NO BN 346**	**NO BN 306**	P. 6,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**NO RT 222**	**NO RT 902**	**NO RT 342**	**NO RT 302**	P. 169,00
 9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**NO RA 22S**	**NO RA 90S**	**NO RA 34S**	**NO RA 30S**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**NO RA 22D**	**NO RA 90D**	**NO RA 34D**	**NO RA 30D**	P. 196,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V4

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

Forward _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

SAND



EARTH



GREY

9 mm ___

40x80 NAT

60x60 NAT

30x60 NAT

20x40 R11

20x20 R11

20 mm ___

40x80 R11

FORWARD
GREY
60X60

Forward _

	9 mm _						20 mm _
	40x80	**60x60**	**30x60**	**30x60** (NO RETT.)	**20x40**	**20x20**	**40x80 X20**
SAND	NAT FW 4813 R	NAT FW 6013 R	NAT FW 3613 R	NAT FW 3613			
EARTH	NAT FW 4830 R	NAT FW 6030 R	NAT FW 3630 R	NAT FW 3630	R11 FW 2430	R11 FW 2030	R11 FW 4830 M

	9 mm _						20 mm _
	40x80	**60x60**	**30x60**	**30x60** (NO RETT.)	**20x40**	**20x20**	**40x80 X20**
GREY	NAT FW 4822 R	NAT FW 6022 R	NAT FW 3622 R	NAT FW 3622	R11 FW 2422	R11 FW 2022	R11 FW 4822 M

SAND

EARTH

GREY

30x60
FW MO 133
FORWARD SAND BRICK NAT.
M. 32,50

30x60
FW MO 223
FORWARD GREY BRICK NAT.
M. 32,50

Forward _

		SAND	EARTH	GREY	
9 mm 40x80	NAT RETT.	**FW 4813 R**	**FW 4830 R**	**FW 4822 R**	M. 38,90
9 mm 60x60	NAT RETT.	**FW 6013 R**	**FW 6030 R**	**FW 6022 R**	M. 38,90
9 mm 30x60	NAT RETT.	**FW 3613 R**	**FW 3630 R**	**FW 3622 R**	M. 35,90
9 mm 30x60	NAT	**FW 3613**	-	**FW 3622**	M. 29,90
9 mm 20x40	NAT R11	-	**FW 2430**	**FW 2422**	M. 24,90
9 mm 20x20	NAT R11	-	**FW 2030**	**FW 2022**	M. 24,90
20 mm 40x80 X20	NAT R11	-	**FW 4830 M**	**FW 4822 M**	M. 64,50

X20

Per la serie completa vedi pag.: 225 / For the complete collection see at page: 225

DECORI **DECORS**

30x40
FW MO 132
MOSAICO MIX FRWD SAND/EARTH RETT.
P. 18,00
4

30x40
FW MO 222
MOSAICO MIX FRWD GREY/BLACK RETT.
P. 18,00
4

3x30
FW DP 551 *
FASCIA SLATE ROSSO
P. 12,50
4

3x30
FW DP 901 *
FASCIA SLATE NERO
P. 12,50
4

1,5x80
UC DP 006 BACCHETTA METAL
P. 21,00
3

1,5x60
UC DP 005 BACCHETTA METAL
P. 17,50
4

* Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 264 dell'area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 264.

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		SAND	EARTH	GREY	
 9 mm	Mix Sizes 30x60 5x60 6pz 10x60 6pz 15x60 6pz	NAT RETT.	**FW MIX 13**	**FW MIX 30**	**FW MIX 22**	M. 59,50
 9 mm	Mosaico 30x30 4	NAT	**FW MO 131**	**FW MO 301**	**FW MO 221**	M. 104,00
 9 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	**FW BN 136**	**FW BN 306**	**FW BN 226**	P. 6,50
 9 mm	Battiscopa 5,5x80 8	NAT RETT.	**FW BN 139**	**FW BN 309**	**FW BN 229**	P. 8,00
 9 mm	Gradone Plus 33x60x4,5x2 2	NAT RETT.	**FW RT 136**	**FW RT 306**	**FW RT 226**	P. 80,00
 9 mm	Angolare Plus SX 33x60x4,5x2 1	NAT RETT.	**FW RA 13S**	**FW RA 30S**	**FW RA 22S**	P. 106,00
 9 mm	Angolare Plus DX 33x60x4,5x2 1	NAT RETT.	**FW RA 13D**	**FW RA 30D**	**FW RA 22D**	P. 106,00
 9 mm	Elle Monolitico 15x30 8	NAT	-	**FW EN 303**	**FW EN 223**	P. 17,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V3

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	20x20 20x40	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

NAVONA
HONEY VEIN
120X280

NAVONA
HONEY CROSS
120X120

Navona _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

BONE VEIN

HONEY VEIN

GREY VEIN

BONE CROSS



HONEY CROSS



GREY CROSS

6 mm —
160x320 NAT
120x280 NAT

9 mm —
120x120 NAT
60x120 NAT
80x80 NAT
60x60 NAT/R11
30x60 NAT/R11

20 mm —
60x90 R11

30 mm —
60x60 R11

Navona _

NAVONA
HONEY VEIN
120X280

NAVONA
HONEY VEIN
120X280

NAVONA
HONEY VEIN
60X120

NAVONA
GREY CROSS GRIP
60X60

Navona

	6 mm		9 mm					20 mm	30 mm
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x60**	**30x60**	**60x90 X20**	**60x60 X30**
HONEY VEIN	NAT 0005917	NAT 0008104	NAT 0005210	NAT 0005214	NAT 0005928	NAT 0006607 R11 0007730	NAT 0007214 R11 0007733	R11 0007180	
HONEY CROSS			NAT 0005938	NAT 0005941	NAT 0005950	NAT 0006592 R11 0006601	NAT 0007217 R11 0007739	R11 0007181	R11 0009239

	6 mm	9 mm					
	120x280	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x60**	**30x60**
BONE VEIN	NAT 0008103	NAT 0005209	NAT 0005213	NAT 0005927	NAT 0006606 R11 0007729	NAT 0007213 R11 0007732
BONE CROSS		NAT 0005937	NAT 0005940	NAT 0005949	NAT 0006591 R11 0006600	NAT 0007216 R11 0007738

HONEY VEIN

HONEY CROSS

BONE VEIN

BONE CROSS

Navona

	6 mm	9 mm				
	120x280	**120x120**	**60x120**	**80x80**	**60x60**	**30x60**
	NAT 0008105	NAT 0005921	NAT 0005922	NAT 0005929	NAT 0006608	NAT 0007215
GREY VEIN					R11 0007731	R11 0007734
		NAT 0005939	NAT 0005942	NAT 0005951	NAT 0006593	NAT 0007218
GREY CROSS					R11 0006602	R11 0007740

GREY VEIN

GREY CROSS

		HONEY VEIN	HONEY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS	
6 mm 160x320	NAT RETT.	**0005917**	-	-	-	-	-	M. 109,90
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	**0008104**	-	**0008103**	-	**0008105**	-	M. 88,50
9 mm 120x120	NAT RETT.	**0005210**	**0005938**	**0005209**	**0005937**	**0005921**	**0005939**	M. 65,90
9 mm 60x120	NAT RETT.	**0005214**	**0005941**	**0005213**	**0005940**	**0005922**	**0005942**	M. 50,50
9 mm 80x80	NAT RETT.	**0005928**	**0005950**	**0005927**	**0005949**	**0005929**	**0005951**	M. 45,50
9 mm 60x60	NAT RETT.	**0006607**	**0006592**	**0006606**	**0006591**	**0006608**	**0006593**	M. 40,50
9 mm 60x60	GRIP RETT. R11	**0007730**	**0006601**	**0007729**	**0006600**	**0007731**	**0006602**	M. 40,50
9 mm 30x60	NAT RETT.	**0007214**	**0007217**	**0007213**	**0007216**	**0007215**	**0007218**	M. 36,50
9 mm 30x60	GRIP RETT. R11	**0007733**	**0007739**	**0007732**	**0007738**	**0007734**	**0007740**	M. 36,50
20 mm 60x90 X20	NAT RETT. R11	**0007180**	**0007181**	-	-	-	-	M. 67,90
30 mm 60x60 X30	NAT RETT. R11	-	**0009239**	-	-	-	-	M. 98,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

X20
Per la serie completa vedi pag.: 224 / For the complete collection see at page: 224

X30
Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235

40x120
Rivestimento in pasta bianca a pag.: 252 / White body wall tiles at page: 252

MATERIA.

Disponibile anche Available also								
6 mm 163,5x323	NAT	**0005916**	-	-	-	-	-	
12 mm 163,5x323	NAT	**0005364**	-	-	-	-	-	

Navona _

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 — 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 — 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		HONEY VEIN	HONEY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS	
9 mm	Mosaico 30x30 — 4	NAT RETT.	**0006595** Mix Vein / Cross		**0006594** Mix Vein / Cross		**0006596** Mix Vein / Cross	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 5,5x60 — 10	NAT RETT.	**0006782**	**0006800**	**0006781**	**0006799**	**0006783**	**0006801** P. 6,50
9 mm	Battiscopa 5,5x80 — 8	NAT RETT.	**0006779**	**0006797**	**0006778**	**0006796**	**0006780**	**0006798** P. 8,00
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 — 1	NAT RETT.	**0006785**	**0006803**	**0006784**	**0006802**	**0006786**	**0006804** P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 — 1	NAT RETT.	**0006788**	**0006806**	**0006787**	**0006805**	**0006789**	**0006807** P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 — 1	NAT RETT.	**0006791**	**0006809**	**0006790**	**0006808**	**0006792**	**0006810** P. 196,00

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	P.TECH	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET	+36 WET

P. tech

FLAVIKER PRESENTA **P.TECH**, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.
La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.
ART. NAVONA CON SUPERFICIE P.TECH: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 e PEZZI SPECIALI DA PAVIMENTO.

FLAVIKER IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.
Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases.These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.
ART. NAVONA WITH P.TECH SURFACE: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 e FLOOR TRIM TILES.

Navona

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NAVONA	REBEL	NORDIK WOOD	COZY
HONEY VEIN	BRONZE	BROWN	DESERT
HONEY CROSS	BRONZE	BROWN	DESERT
BONE VEIN	BRASS	BEIGE	BROWN
BONE CROSS	BRASS	BEIGE	BROWN
GREY VEIN	LEAD	SMOKED	HAVANA
GREY CROSS	LEAD	SMOKED	HAVANA

CHROME

WHITE	BLACK



SUPREME TREASURE
CORCHIA GOLD LUX
120X280

SUPREME TREASURE
CORCHIA GOLD LUX
60X120

Supreme Treasure _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



CALACATTA EMERALD



CORCHIA GOLD

CRISTALLO AMBER



GREYLAC PLATINUM

LASA SAPPHIRE



LUMINOUS EVEROSE

6 mm ___

120x280 LUX/SOFT

40x120 LUX

9 mm ___

120x120 LUX/NAT

60x120 LUX/NAT

REBEL
EMERALD
120X280

SUPREME TREASURE
CALACATTA EMERALD SOFT
120X280

REBEL
BRONZE

REBEL
EMERALD
60X120

Supreme Treasure

6 mm

	120x280	120x120	60x120	40x120
CALACATTA EMERALD	LUX 0008836 SOFT 0009001	LUX 0009021 NAT 0009063	LUX 0009027 NAT 0009069	LUX 0008989
CORCHIA GOLD	LUX 0008833 SOFT 0008998	LUX 0009018 NAT 0009060	LUX 0009024 NAT 0009066	LUX 0008986

6 mm

	120x280	120x120	60x120	40x120
CRISTALLO AMBER	LUX 0008837 SOFT 0009002	LUX 0009022 NAT 0009064	LUX 0009028 NAT 0009070	LUX 0008990
GREYLAC PLATINUM	LUX 0008832 SOFT 0008997	LUX 0009017 NAT 0009059	LUX 0009023 NAT 0009065	LUX 0008985

CALACATTA EMERALD

CORCHIA GOLD

CRISTALLO AMBER

GREYLAC PLATINUM

Supreme Treasure

6 mm

	120x280	120x120	60x120	40x120
LASA SAPPHIRE	LUX 0008835 SOFT 0009000	LUX 0009020 NAT 0009062	LUX 0009026 NAT 0009068	LUX 0008988
LUMINOUS EVEROSE	LUX 0008834 SOFT 0008999	LUX 0009019 NAT 0009061	LUX 0009025 NAT 0009067	LUX 0008987

LASA SAPPHIRE

LUMINOUS EVEROSE

		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	CRISTALLO AMBER	GREYLAC PLATINUM	LASA SAPPHIRE	LUMINOUS EVEROSE	
6 mm 120x280	LUX RETT.	**0008836**	**0008833**	**0008837**	**0008832**	**0008835**	**0008834**	M. 106,50
	SOFT RETT.	**0009001**	**0008998**	**0009002**	**0008997**	**0009000**	**0008999**	M. 93,50
6 mm 40x120	LUX RETT.	**0008989**	**0008986**	**0008990**	**0008985**	**0008988**	**0008987**	M. 86,50
9 mm 120x120	LUX RETT.	**0009021**	**0009018**	**0009022**	**0009017**	**0009020**	**0009019**	M. 86,50
	NAT RETT.	**0009063**	**0009060**	**0009064**	**0009059**	**0009062**	**0009061**	M. 65,90
9 mm 60x120	LUX RETT.	**0009027**	**0009024**	**0009028**	**0009023**	**0009026**	**0009025**	M. 65,90
	NAT RETT.	**0009069**	**0009066**	**0009070**	**0009065**	**0009068**	**0009067**	M. 50,50

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

12 mm 163,5x323	LUX	-	**0009215**	**0009216**	**0009214**	**0009276**	-
	SOFT	-	**0009218**	**0009219**	**0009217**	**0009277**	-
20 mm 163,5x323	SOFT	-	**0009221**	**0009222**	**0009220**	**0009278**	-

		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	GREYLAC PLATINUM	LUMINOUS EVEROSE
360x280 A + B + C	CP3 ENDLESS LUX RET PZ 1400,00 (prezzo a cp / cp price)	**0009006**	**0009004**	**0009003**	-
	CP3 ENDLESS SOFT RET PZ 1250,00 (prezzo a cp / cp price)	**0009010**	**0009008**	**0009007**	-
480x280 A + B + C + D	CP4 ENDLESS LUX RET PZ 2000,00 (prezzo a cp / cp price)	-	-	-	**0009005**
	CP4 ENDLESS SOFT RET PZ 1750,00 (prezzo a cp / cp price)	-	-	-	**0009009**

Supreme Treasure _

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	CRISTALLO AMBER	GREYLAC PLATINUM	LASA SAPPHIRE	LUMINOUS EVEROSE	
9 mm Oblique 25x120 (2 = 0,46 MQ)	LUX RETT.	0008884	0008881	0008885	0008880	0008883	0008882	M. 220,00
9 mm Mosaico Twist 30x30 (4)	LUX RETT.	0008896	0008893	0008897	0008892	0008895	0008894	M. 180,00
9 mm Mosaico Sticks 30x30 (4)	NAT / LUX RETT.	0008902	0008899	0008903	0008898	0008901	0008900	M. 180,00
9 mm Battiscopa 5,5x120 (6)	LUX RETT.	0009033	0009030	0009034	0009029	0009032	0009031	P. 12,50
	NAT RETT.	0009075	0009072	0009076	0009071	0009074	0009073	P. 9,50
9 mm Gradone Plus 32x120x4,5x2 (1)	LUX RETT.	0009039	0009036	0009040	0009035	0009038	0009037	P. 179,00
	NAT RETT.	0009081	0009078	0009082	0009077	0009080	0009079	P. 169,00
9 mm Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 (1)	LUX RETT.	0009045	0009042	0009046	0009041	0009044	0009043	P. 206,00
	NAT RETT.	0009087	0009084	0009088	0009083	0009086	0009085	P. 196,00
9 mm Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 (1)	LUX RETT.	0009051	0009048	0009052	0009047	0009050	0009049	P. 206,00
	NAT RETT.	0009093	0009090	0009094	0009089	0009092	0009091	P. 196,00

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5X120 (4)

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

Supreme Treasure _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME TREASURE	REBEL	HYPER	RE_TOUR	NORDIK WOOD
CALACATTA EMERALD	EMERALD	TAUPE	ROPE	GOLD
CORCHIA GOLD	BRASS	GREY	ROPE	GOLD
CRISTALLO AMBER	BRONZE	TAUPE	IVORY	BROWN
GREYLAC PLATINUM	NIGHT	SILVER	MUD	BEIGE
LASA SAPPHIRE	NIGHT	SILVER	FOG	BEIGE
LUMINOUS EVEROSE	LEAD	TAUPE	FOG	BEIGE

CHROME

WHITE

BLACK

Supreme Evo _

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN



ANTIQUE WHITE

STATUARIO SUPERIOR

INVISIBLE SELECT



CLASSIC MARQUINIA



NOIR LAURENT

GREY AMANI

PURE STATUARIO

CALACATTA EXTRA



ONYX PREMIUM

6 mm —

160x320 LUX/SOFT

120x280 LUX/SOFT

9 mm —

120x120 NAT/LUX

60x120 NAT/LUX

80x80 NAT/LUX

SUPREME EVO
ANTIQUE WHITE LUX
120X120

SUPREME EVO
INVISIBLE SELECT LUX
120X280

SUPREME EVO
INVISIBLE SELECT LUX
120X280

SUPREME EVO
INVISIBLE SELECT LUX
120X280

HYPER
TAUPE
60X120

SUPREME EVO
CLASSIC MARQUINIA SOFT
120X280

MATERIA
NORDIK WOOD GOLD

CHROME
WHITE SOFT
120X280

NORDIK WOOD
GOLD
20X120

Supreme Evo

	6 mm		9 mm	
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**
ANTIQUE WHITE	LUX 0003532 SOFT 0006189	LUX 0008710 SOFT 0008713	LUX 0003542 NAT 0005732	LUX 0003544 NAT 0005737
INVISIBLE SELECT	LUX 0004177 SOFT 0003847	LUX 0008702 SOFT 0008113	LUX 0004199 NAT 0005728	LUX 0004204 NAT 0005736

	6 mm		9 mm	
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**
NOIR LAURENT	LUX 0002479 SOFT 0006762	LUX 0008712 SOFT 0008714	LUX 0002508 NAT 0005733	LUX 0002511 NAT 0005738
CLASSIC MARQUINIA	LUX 0004178 SOFT 0003848	LUX 0008703 SOFT 0008114	LUX 0004200 NAT 0006755	LUX 0004205 NAT 0006756

ANTIQUE WHITE

INVISIBLE SELECT

NOIR LAURENT



CLASSIC MARQUINIA

Supreme Evo

	6 mm		9 mm	
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**
STATUARIO SUPERIOR	LUX 0004176 SOFT 0003846	LUX 0008701 SOFT 0008705	LUX 0004198 NAT 0005726	LUX 0004203 NAT 0005735
GREY AMANI	LUX 0002480 SOFT 0006223	LUX 0008711 SOFT 0008116	LUX 0002509 NAT 0005734	LUX 0002512 NAT 0005739

	6 mm		9 mm		
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**	**80x80**
PURE STATUARIO	LUX 0000371	LUX 0008804	LUX 0000389	LUX 0008815	LUX 0000718 NAT 0000739
CALACATTA EXTRA	LUX 0000367 SOFT 0002751	LUX 0008803	LUX 0000385	LUX 0008814	LUX 0000717 NAT 0000736

STATUARIO SUPERIOR

GREY AMANI

PURE STATUARIO

CALACATTA EXTRA

Supreme Evo

	6 mm		9 mm	
	160x320	**120x280**	**120x120**	**60x120**
ONYX PREMIUM	LUX 0000400	LUX 0008808	LUX 0000409	LUX 0008816

ONYX PREMIUM

		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI	
6 mm 160x320 *	LUX RETT.	**0003532**	**0004177**	**0002479**	**0004178**	**0004176**	**0002480**	M. 131,90
	SOFT RETT.	**0006189**	**0003847**	**0006762**	**0003848**	**0003846**	**0006223**	M. 117,50
6 mm 120x280 **	LUX RETT.	**0008710**	**0008702**	**0008712**	**0008703**	**0008701**	**0008711**	M. 106,50
	SOFT RETT.	**0008713**	**0008113**	**0008714**	**0008114**	**0008705**	**0008116**	M. 93,50
9 mm 120x120	LUX RETT.	**0003542**	**0004199**	**0002508***	**0004200**	**0004198**	**0002509***	M. 86,50
	NAT RETT.	**0005732**	**0005728**	**0005733**	**0006755**	**0005726**	**0005734**	M. 65,90
9 mm 60x120	LUX RETT.	**0003544**	**0004204**	**0002511***	**0004205**	**0004203**	**0002512***	M. 65,90
	NAT RETT.	**0005737**	**0005736**	**0005738**	**0006756**	**0005735**	**0005739**	M. 50,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered 6 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	ONYX PREMIUM	
6 mm 160x320 *	LUX RETT.	**0000371**	**0000367**	**0000400**	M. 131,90
	SOFT RETT.	-	**0002751**	-	M. 117,50
6 mm 120x280 **	LUX RETT.	**0008804**	**0008803**	**0008808**	M. 106,50
9 mm 120x120 *	LUX RETT.	**0000389**	**0000385**	**0000409**	M. 86,50
9 mm 60x120 *	LUX RETT.	**0008815**	**0008814**	**0008816**	M. 65,90
9 mm 80x80 *	LUX RETT.	**0000718**	**0000717**	-	M. 61,90
	NAT RETT.	**0000739**	**0000736**	-	M. 44,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick 120x240 size until stocks are exhausted.

Supreme Evo _

MATERIA.		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI
Disponibile anche Available also							
6 mm **163,5x323**	LUX	**0003893**	**0003889**	**0003364**	**0003891**	**0003887**	-
	SOFT	**0006186**	**0003835**	**0006219**	**0003856**	**0003836**	-
12 mm **163,5x323**	LUX	-	**0003789**	**0003791**	-	-	-
	SOFT	-	**0003777**	**0006276**	-	-	-
12 mm **163,5x323** SLAB A	LUX	**0004697**	-	-	**0003788**	**0003786**	-
	SOFT	**0004695**	-	-	**0003776**	**0003774**	-
12 mm **163,5x323** SLAB B	LUX	**0004698**	-	-	**0003863**	**0003861**	-
	SOFT	**0004696**	-	-	**0003866**	**0003864**	-
20 mm **163,5x323**	LUX	**0008337**	-	-	**0006245**	**0006243**	-
	SOFT	**0008335**	**0007762**	**0008029**	**0006248**	**0006246**	-
20 mm **163,5x323** FULLVEIN**3D**	LUX		-	-	-	**0007721**	-
	SOFT		-	-	-	**0007722**	-

MATERIA.		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	ONYX PREMIUM
Disponibile anche Available also				
6 mm **163,5x323**	LUX	-	**0003353**	-
	Z	-	**0002742**	-
12 mm **163,5x323** SLAB A	LUX	-	**0003787**	-
	SOFT	-	**0003775**	-
12 mm **163,5x323** SLAB B	LUX	-	**0003862**	-
	SOFT	-	**0003865**	-
20 mm **163,5x323**	LUX	-	**0006244**	-
	SOFT	-	**0006247**	-

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI	
9 mm	Oblique 25x120 2 = 0,46 MQ	LUX RETT.	**0008866**	-	**0008865**	-	-	-	M. 220,00
9 mm	Mosaico Twist 30x30 4	LUX RETT.	**0008868**	-	**0008867**	-	-	-	M. 180,00
9 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	-	-	**0002528 ***	-	-	**0002529 ***	M. 419,00
9 mm	Triangolo 30 10 = 0,39 MQ	LUX	-	-	**0002514 ***	-	-	**0002515 ***	M. 239,90
9 mm	Battiscopa 5,5x120 6	NAT RETT.	**0005742**	**0005741**	**0005743**	**0006757**	**0005740**	**0005744**	P. 9,50
		LUX RETT.	**0004913**	**0004910**	**0002516**	**0004911**	**0004909**	**0002517**	P. 12,50
 **9 mm**	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0005747**	**0005746**	**0005748**	**0006758**	**0005745**	**0005749**	P. 169,00
		LUX RETT.	**0004918**	**0004915**	**0002519**	**0004916**	**0004914**	**0002520**	P. 179,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0005752**	**0005751**	**0005754**	**0006759**	**0005750**	**0005755**	P. 196,00
		LUX RETT.	**0004923**	**0004920**	**0002522**	**0004921**	**0004919**	**0002523**	P. 206,00
 **9 mm**	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0005758**	**0005757**	**0005759**	**0006760**	**0005756**	**0005760**	P. 196,00
		LUX RETT.	**0004928**	**0004925**	**0002525**	**0004926**	**0004924**	**0002526**	P. 206,00

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	ONYX PREMIUM	
7 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	**0000996**	**0000995**	**0000997**	M. 419,00
7 mm	Triangolo 30 14 = 0,54 MQ	LUX	**0000413**	**0000412**	**0000414**	M. 239,90
9 mm	Battiscopa * 5,5x120 6	LUX RETT.	**0000871**	**0000867**	**0000937**	P. 12,50
 **9 mm**	Gradone Plus * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	**0000877**	**0000873**	**0000940**	P. 179,00
9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	**0000883**	**0000879**	**0000943**	P. 206,00
9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	**0000889**	**0000885**	**0000946**	P. 206,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

Supreme Evo _

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE e GREY AMANI in finitura P.TECH, nei formati 120x120 e 60x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE and GREY AMANI in P.TECH finish, in the 120x120 and 60x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

Supreme Evo _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME EVO	REBEL	HYPER	NORDIK WOOD	COZY	CHROME
ANTIQUE WHITE	BRASS	TAUPE	GOLD	HAVANA	WHITE
STATUARIO SUPERIOR	SILVER	GREY	SMOKED	BARK	BLACK
INVISIBLE SELECT	LEAD	TAUPE	SMOKED	BARK	
CLASSIC MARQUINIA	WHITE	SILVER	SAND	HONEY	
NOIR LAURENT	BRONZE	GREY	GOLD	BROWN	
GREY AMANI	NIGHT	TAUPE	GOLD	BROWN	
PURE STATUARIO	NIGHT	GREY	GOLD	BROWN	
CALACATTA EXTRA	BRONZE	TAUPE	GOLD	HAVANA	
ONYX PREMIUM	BRASS	TAUPE	BROWN	BROWN	



Supreme _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

GOLDEN CALACATTA

ONYX PRESTIGE

EXOTIC BROWN

SILVER DREAM

ROYAL STATUARIO

9 mm ___

60x120 ANT/LUX

60x60 ANT/LUX

30x60 ANT

• **SUPREME**
ONYX PRESTIGE
LUX
60X120

Supreme

9 mm

	60x120	60x60	30x60
GOLDEN CALACATTA	LUX SP 6113 L ANT SP 6113 P	LUX SP 6013 L ANT SP 6013 P	ANT SP 3613 P
ONYX PRESTIGE	LUX SP 6134 L ANT SP 6134 P	LUX SP 6034 L ANT SP 6034 P	

GOLDEN CALACATTA



ONYX PRESTIGE

9 mm

	60x120	60x60
EXOTIC BROWN	LUX SP 6144 L ANT SP 6144 P	LUX SP 6044 L ANT SP 6044 P
SILVER DREAM	LUX SP 6122 L ANT SP 6122 P	LUX SP 6022 L ANT SP 6022 P

EXOTIC BROWN

SILVER DREAM

Supreme

9 mm

	60x120	60x60	30x60
	LUX SP 6110 L	LUX SP 6010 L	
ROYAL STATUARIO	ANT SP 6110 P	ANT SP 6010 P	ANT SP 3610 P

ROYAL STATUARIO

		GOLDEN CALACATTA	ONYX PRESTIGE	EXOTIC BROWN	SILVER DREAM	ROYAL STATUARIO	
9 mm 60x120	LUX RETT.	**SP 6113 L**	**SP 6134 L**	**SP 6144 L**	**SP 6122 L**	**SP 6110 L**	M. 61,90
	ANT RETT.	**SP 6113 P**	**SP 6134 P**	**SP 6144 P**	**SP 6122 P**	**SP 6110 P**	M. 56,90
9 mm 60x60	LUX RETT.	**SP 6013 L**	**SP 6034 L**	**SP 6044 L**	**SP 6022 L**	**SP 6010 L**	M. 59,50
	ANT RETT.	**SP 6013 P**	**SP 6034 P**	**SP 6044 P**	**SP 6022 P**	**SP 6010 P**	M. 47,50
9 mm 30x60	ANT RETT.	**SP 3613 P**	-	-	-	**SP 3610 P**	M. 43,50

DECORI **DECORS**

5x120
DK DP 301 LIST. DAKOTA AVANA RESERVE
P. 8,00

5x120
DK DP 131 LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE
P. 8,00

5x120
DK DP 231 LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE
P. 8,00

5x60
SP DP 001 LISTONE RAME
P. 33,00

5x60
SP DP 002 LISTONE NICHEL
P. 33,00

6x30
DK DF 301 FASCIA DAKOTA AVANA
P. 13,00

6x30
DK DF 131 FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 13,00

6x30
DK DF 231 FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 13,00

8,5x8,5
BK DE 222 HEXAGON COLOR MIX4
P. 18,50



8,5x8,5
BK DE 232 HEXAGON TEXTURE MIX4
P. 18,50

Supreme _

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		GOLDEN CALACATTA	ONYX PRESTIGE	EXOTIC BROWN	SILVER DREAM	ROYAL STATUARIO	
Mix Floor 60x120 60x120 1 pz 60x80 1 pz 60x40 1 pz 9 mm	ANT RETT.	**SP FL0 13**	**SP FL0 34**	**SP FL0 44**	**SP FL0 22**	**SP FL0 10**	M. 81,90
Mosaico Hexagon 51x29,2 4 9 mm	ANT RETT.	**SP ES 13P**	**SP ES 34P**	**SP ES 44P**	**SP ES 22P**	**SP ES 10P**	M. 120,00
Mosaico 30x30 4 9 mm	ANT/LUX RETT.	**SP M0 133**	**SP M0 343**	**SP M0 443**	**SP M0 223**	**SP M0 103**	M. 249,00
Mosaico 5x5 30x30 4 9 mm	ANT RETT.	**SP MP 131**	**SP MP 341**	**SP MP 441**	**SP MP 221**	**SP MP 101**	M. 104,00
Battiscopa 5,5x60 10 9 mm	LUX RETT.	**SP BL 136**	**SP BL 346**	**SP BL 446**	**SP BL 226**	**SP BL 106**	P. 9,50
	ANT RETT.	**SP BP 136**	**SP BP 346**	**SP BP 446**	**SP BP 226**	**SP BP 106**	P. 8,00
Gradone Plus 32x120x4,5x2 1 9 mm	LUX RETT.	**SP RL 132**	**SP RL 342**	**SP RL 442**	**SP RL 222**	**SP RL 102**	P. 179,00
	ANT RETT.	**SP RP 132**	**SP RP 342**	**SP RP 442**	**SP RP 222**	**SP RP 102**	P. 179,00
Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1 9 mm	LUX RETT.	**SP RS 13L**	**SP RS 34L**	**SP RS 44L**	**SP RS 22L**	**SP RS 10L**	P. 206,00
	ANT RETT.	**SP RS 13P**	**SP RS 34P**	**SP RS 44P**	**SP RS 22P**	**SP RS 10P**	P. 206,00
Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1 9 mm	LUX RETT.	**SP RD 13L**	**SP RD 34L**	**SP RD 44L**	**SP RD 22L**	**SP RD 10L**	P. 206,00
	ANT RETT.	**SP RD 13P**	**SP RD 34P**	**SP RD 44P**	**SP RD 22P**	**SP RD 10P**	P. 206,00

SCHEMI DI POSA **INSTALLATION PATTERNS**

1



60x120 MIX FLOOR **80%**
60x60 **20%**

2



60x120 MIX FLOOR **100%**

3



60x120 MIX FLOOR **100%**

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V3

Chrome

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

WHITE

BLACK

6 mm

160x320 SOFT / LUX

120x280 SOFT / LUX

Chrome

	6 mm	
	160x320	**120x280**
	SOFT 0005374	SOFT 0008044
WHITE	LUX 0005376	LUX 0008639
BLACK	SOFT 0005373	SOFT 0008638

WHITE



BLACK



		WHITE	BLACK	
6 mm 160x320	SOFT RETT.	**0005374**	**0005373**	M. 127,90
	LUX RETT.	**0005376**	-	M. 144,90
6 mm * 120x280	SOFT RETT.	**0008044**	**0008638**	M. 101,90
	LUX RETT.	**0008639**	-	M. 117,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered 6 or 7 mm thick 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

6 mm 40x120	MATT RETT.	**0007283**	-	M. 59,50
	GLOSSY RETT.	**0007284**	-	M. 59,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL

V1

Nordik Wood _

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

GOLD



BEIGE

BROWN

SMOKED

7 mm _
26x200 NAT

9 mm _
20x120 NAT/R11
10x60 NAT

20 mm _
30x180 R11
30x120 R11

NORDIK WOOD
BEIGE
26X200

RE_TOUR
FOG
120X280

REBEL
NIGHT
120X280

NORDIK WOOD
GOLD
10X60

Nordik Wood _

	7 mm _	9 mm _			20 mm _	
	26x200	**20x120**	**20x120**	**10x60**	**30x180 X20**	**30x120 X20**
GOLD	NAT 0003673	NAT 0003687	R11 0004609	NAT 0007818	R11 0006454	R11 0004816
BEIGE	NAT 0003672	NAT 0003686	R11 0004608	NAT 0007817	R11 0008906	R11 0004815

GOLD

BEIGE

Nordik Wood _

	7 mm _	9 mm _		20 mm _
	26x200	**20x120**	**20x120**	**30x180 X20**
BROWN	NAT 0003674	NAT 0003688	R11 0004610	R11 0006455
SMOKED	NAT 0003675	NAT 0003689	R11 0004611	

BROWN

SMOKED

		GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED	
7 mm 26x200	NAT RETT.	**0003673**	**0003672**	**0003674**	**0003675**	M. 66,90
9 mm 20x120	NAT RETT.	**0003687**	**0003686**	**0003688**	**0003689**	M. 46,90
9 mm 20x120	GRIP RETT. R11	**0004609**	**0004608**	**0004610**	**0004611**	M. 46,90
9 mm 10x60	NAT RETT.	**0007818**	**0007817**	-	-	M. 58,50
20 mm 30x180 X20	NAT RETT. R11	**0006454**	**0008906**	**0006455**	-	M. 81,90
20 mm 30x120 X20	NAT RETT. R11	**0004816**	**0004815**	-	-	M. 71,90

X20

Per la serie completa vedi pag.: 226 / For the complete collection see at page: 226

Nordik Wood _

PALACE

60x60 **9 mm**
0005045
PALACE BEIGE / GOLD
M.47,50

MANSION

60x60 **9 mm**
0005047
MANSION GOLD / BROWN
M.47,50

DOMINO

60x120 **9 mm**
0004881
DOMINO SAND
M. 58,50

60x120 **9 mm**
0004880
DOMINO BLACK
M. 58,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED	
9 mm Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	**0004613**	**0004612**	**0004614**	**0004615**	M. 104,00
9 mm Battiscopa 6,5x120 6	NAT RETT.	**0004617**	**0004616**	**0004618**	**0004619**	P. 9,50
 9 mm Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0004621**	**0004620**	**0004622**	**0004623**	P. 169,00
 9 mm Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0004625**	**0004624**	**0004626**	**0004627**	P. 196,00
9 mm Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0004629**	**0004628**	**0004630**	**0004631**	P. 196,00

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

Nordik Wood _

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK WOOD	REBEL	HYPER	BLUE SAVOY	RE_TOUR	NORDIK STONE
GOLD	EMERALD	GREY	BLUE	IVORY	BLACK
BEIGE	BRONZE	TAUPE	GRAPHITE	MUD	BLACK
BROWN	WHITE	GREY	GREY	ROPE	SAND
SMOKED	SILVER	SILVER	MOON	IVORY	GREY

CHROME

WHITE

BLACK

Cozy _

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

HAVANA | HONEY | DESERT | BROWN | BARK

7 mm ___
26x200 NAT

9 mm ___
20x120 NAT

20 mm ___
30x180 R11
30x120 R11

• **COZY**
BROWN
26X200

Cozy

	7 mm	9 mm	20 mm	
	26x200	**20x120**	**30x180 X20**	**30x120 X20**
HAVANA	NAT 0002342	NAT 0002344	R11 0006566	R11 0003084
HONEY	NAT 0000472	NAT 0000475		

HAVANA

HONEY

COZY
HAVANA
26X200

Cozy

	7 mm	9 mm	20 mm
	26x200	**20x120**	**30x180 X20**
DESERT	NAT 0000471	NAT 0000474	
BROWN	NAT 0001079	NAT 0001078	R11 0006567

	7 mm	9 mm	20 mm
	26x200	**20x120**	**30x120 X20**
BARK	NAT 0000473	NAT 0000476	R11 0003085

DESERT

BROWN

BARK

Cozy

		HAVANA	HONEY	DESERT	BROWN	BARK	
7 mm 26x200	NAT RETT.	**0002342**	**0000472**	**0000471**	**0001079**	**000473**	M. 66,90
9 mm 20x120 *	NAT RETT.	**0002344**	**0000475**	**0000474**	**0001078**	**0000476**	M. 46,90
20 mm 30x180 X20	NAT RETT. R11	**0006566**	-	-	**0006567**	-	M. 81,90
20 mm 30x120 X20	NAT RETT. R11	**0003084**	-	-	-	**0003085**	M. 71,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 227 / For the complete collection see at page: 227

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		HAVANA	HONEY	DESERT	BROWN	BARK	
 9 mm	Mosaico Triangoli * 34x26 5	NAT RETT.	**0002350**	**0001281**	**0001280**	**0001283**	**0001282**	M. 349,00
7 mm	Triangolo 30 * 14 = 0,54 MQ	NAT RETT.	**0002345**	**0001112**	**0001111**	**0001114**	**0001113**	M. 172,90
9 mm	Battiscopa * 6,5x120 6	NAT RETT.	**0002346**	**0001264**	**0001263**	**0001266**	**0001265**	P. 9,50
 9 mm	Gradone Plus * 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0002347**	**0001268**	**0001267**	**0001270**	**0001269**	P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX * 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0002348**	**0001272**	**0001271**	**0001274**	**0001273**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX * 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**0002349**	**0001276**	**0001275**	**0001278**	**0001277**	P. 196,00

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla

V2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

Cozy

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

COZY	HYPER	RIVER	HANGAR	RE_TOUR	SUPREME EVO
HAVANA	TAUPE	MOON	SMOKE	FOG	NOIR LAURENT
DESERT	TAUPE	EARTH	ASH	ROPE	NOIR LAURENT
BROWN	GREY	ECRU	SAND	IVORY	ONYX PRESTIGE
HONEY	SILVER	ECRU	COAL	FOG	NOIR LAURENT
BARK	GREY	LEAD	COAL	MUD	CLASSIC MARQUINIA

CHROME

WHITE

BLACK





Dakota _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

NATURALE



AVANA

GRIGIO

TORTORA

9 mm ___

40x170 NAT

20x170 NAT

20x120 NAT/R11

30x120 NAT

20x80 NAT

20 mm ___

30x180 R11

30x120 R11

30 mm ___

30x120 R11

DAKOTA
RESERVE GRIGIO
20X120

Dakota

	9 mm						20 mm		30 mm
	40x170	**20x170**	**20x120**	**20x120**	**30x120**	**20x80**	**30x180 X20**	**30x120 X20**	**30x120 X30**
NATURALE	NAT DK 4713 R	NAT DK 2713 R	NAT DK 2113 R	R11 DK 2113 S	NAT DK 3113 R	NAT DK 2813 R	R11 0008915	R11 DK 3113 M	R11 0009240
AVANA	NAT DK 4730 R	NAT DK 2730 R	NAT DK 2130 R	R11 DK 2130 S	NAT DK 3130 R	NAT DK 2830 R		R11 DK 3130 M	

	9 mm					
	40x170	**20x170**	**20x120**	**20x120**	**30x120**	**20x80**
GRIGIO	NAT DK 4722 R	NAT DK 2722 R	NAT DK 2122 R	R11 DK 2122 S	NAT DK 3122 R	NAT DK 2822 R
TORTORA	NAT DK 4723 R	NAT DK 2723 R	NAT DK 2123 R	R11 DK 2123 S	NAT DK 3123 R	NAT DK 2823 R

NATURALE

AVANA

GRIGIO

TORTORA

Dakota _

		NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
9 mm 40x170	NAT RETT.	**DK 4713 R**	**DK 4730 R**	**DK 4722 R**	**DK 4723 R**	M. 61,90
9 mm 20x170	NAT RETT.	**DK 2713 R**	**DK 2730 R**	**DK 2722 R**	**DK 2723 R**	M. 61,90
9 mm 20x120	NAT RETT.	**DK 2113 R**	**DK 2130 R**	**DK 2122 R**	**DK 2123 R**	M. 46,90
9 mm 20x120 RESERVE	NAT RETT. R11	**DK 2113 S**	**DK 2130 S**	**DK 2122 S**	**DK 2123 S**	M. 46,90
9 mm 30x120	NAT RETT.	**DK 3113 R**	**DK 3130 R**	**DK 3122 R**	**DK 3123 R**	M. 44,50
9 mm 20x80	NAT RETT.	**DK 2813 R**	**DK 2830 R**	**DK 2822 R**	**DK 2823 R**	M. 35,90
20 mm 30x180 X20	NAT RETT. R11	**0008915**	-	-	-	M. 81,90
20 mm 30x120 X20	NAT RETT. R11	**DK 3113 M**	**DK 3130 M**	-	-	M. 71,90
30 mm 30x120 X30	NAT RETT. R11	**0009240**	-	-	-	M. 116,50

X20

Per la serie completa vedi pag.: 228 / For the complete collection see at page: 228

X30

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235

DECORI **DECORS**

5x120
DK DP 131 LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE
P. 8,00
4

6x30
DK DF 131 FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 13,00
4

5x120
DK DP 301 LIST. DAKOTA AVANA RESERVE
P. 8,00
4

6x30
DK DF 301 FASCIA DAKOTA AVANA
P. 13,00
4

5x120
DK DP 231 LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE
P. 8,00
4

6x30
DK DF 231 FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 13,00
4

	DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
9 mm	Listellato 3D 20x80 4	NAT RETT.	**DK MD 132**	-	**DK MD 222**	-	M. 199,00
9 mm	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	**DK MO 13M**	**DK MO 30M**	**DK MO 22M**	**DK MO 23M**	M. 104,00
9 mm	Battiscopa 6,5x80 8	NAT RETT.	**DK BN 139**	**DK BN 309**	**DK BN 229**	**DK BN 239**	P. 8,00
9 mm	Battiscopa 6,5x120 6	NAT RETT.	**DK BN 132**	**DK BN 302**	**DK BN 222**	**DK BN 232**	P. 9,50
 9 mm	Elemento Elle Reserve 15x60x4 4	NAT RETT. R11	**DK EN 136**	**DK EN 306**	**DK EN 226**	**DK EN 236**	P. 46,50
 9 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**DK RT 132 A**	**DK RT 302 A**	**DK RT 222 A**	**DK RT 232 A**	P. 169,00
9 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**DK RA 13S**	**DK RA 30S**	**DK RA 22S**	**DK RA 23S**	P. 196,00
9 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	**DK RA 13D**	**DK RA 30D**	**DK RA 22D**	**DK RA 23D**	P. 196,00

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	RESERVE	X20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

Zen _

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

BONE | HONEY | CAMEL | OAK

9 mm ___

20x120 NAT

ZEN
OAK
20X120

Zen

9 mm

20x120

BONE NAT 0004938

HONEY NAT 0004939

BONE

HONEY

ZEN
HONEY
20X120

Zen

9 mm

20x120

CAMEL NAT 0004940

OAK NAT 0004941

CAMEL

OAK

		BONE	HONEY	CAMEL	OAK	
9 mm **20x120**	NAT RETT.	**0004938**	**0004939**	**0004940**	**0004941**	M. 46,90

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		BONE	HONEY	CAMEL	OAK	
Battiscopa 6,5x120 6	NAT RETT.	**0004946**	**0004947**	**0004948**	**0004949**	P. 8,50

9 mm

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla GL

V3

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

X20 porcelain tiles 20 mm

HYPER 216
RIVER 217
HANGAR 218
STILL NO_W 219
BLUE SAVOY 220
REBEL 221
NORDIK STONE 222
RE_TOUR 223
NAVONA 224
FORWARD 225
NORDIK WOOD 226
COZY 227
DAKOTA 228

X20 BLUE SAVOY
MOON
60X120

X20 BLUE SAVOY
MOON
GRIGLIA

X20 BLUE SAVOY
MOON
ELEMENTO L GRIP

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



X20 Hyper _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

60x120
0002770
HYPER SILVER 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0002771
HYPER GREY 20 MM RETT.
M.71,90



60x120
0002772
HYPER TAUPE 20 MM RETT.
M.71,90

120x120
0008346
HYPER SILVER 20 MM RETT.
M.88,50

120x120
0008415
HYPER WHITE 20 MM RETT.
M.88,50

X20 River _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS



60x120
0001790
RIVER LEAD 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0001789
RIVER ECRU 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Hangar _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

60x120
0000951
HANGAR SMOKE 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0000952
HANGAR COAL 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Still No_w _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

60x120
0000948
STILL NO_W SAND 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0000949
STILL NO_W GRAY 20 MM RETT.
M.71,90



60x120
0000950
STILL NO_W COAL 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Blue Savoy _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

60x120
0006338
BLUE SAVOY GREY 20 MM RETT.
M.71,90

60x120
0008358
BLUE SAVOY MOON 20 MM RETT.
M.71,90



60x120
0006339
BLUE SAVOY GRAPHITE 20 MM RETT.
M.71,90

X20 Rebel _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

90x90
0004252
REBEL LEAD 20 MM RETT.
M.74,50

90x90
0004251
REBEL BRONZE 20 MM RETT.
M.74,50

90x90
0004253
REBEL SILVER 20 MM RETT.
M.74,50

X20 Nordik Stone _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS

90x90
0004236
NORDIK STONE GREY 20 MM RETT.
M.74,50



90x90
0004237
NORDIK STONE BLACK 20 MM RETT.
M.74,50

90x90
0004238
NORDIK STONE SAND 20 MM RETT.
M.74,50

X20 Re_Tour _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

60x90
0007178
RE_TOUR FOG 20 MM RETT.
M.67,90

60x90
0007177
RE_TOUR ROPE 20 MM RETT.
M.67,90

X20 Navona _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS



R 1 1

COLOURS

60x90
0007180
NAVONA HONEY VEIN 20 MM RETT.
M.67,90

60x90
0007181
NAVONA HONEY CROSS 20 MM RETT.
M.67,90

X20 Forward _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS



40x80
FW 4830 M
FORWARD EARTH 20 MM NAT.
M.64,50

40x80
FW 4822 M
FORWARD GREY 20 MM NAT.
M.64,50

X20 Nordik Wood _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

30x120
0004816
NORDIK WOOD GOLD 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0006454
NORDIK WOOD GOLD 20 MM RETT.
M.81,90

30x120
0004815
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0008906
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM RETT.
M.81,90

30x180
0006455
NORDIK WOOD BROWN 20 MM RETT.
M.81,90

X20 Cozy _

OUTDOOR 20MM

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

30x120
0003084
COZY HAVANA 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0006566
COZY HAVANA 20 MM RETT.
M.81,90

30x120
0003085
COZY BARK 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0006567
COZY BROWN 20 MM RETT.
M.81,90

X20 Dakota _

GRAPHIC VARIATIONS

R 1 1

COLOURS

30x120
DK 3113 M
DAKOTA NATURALE 20 MM RETT.
M.71,90

30x180
0008915
DAKOTA NATURALE 20 MM RETT.
M.81,90

30x120
DK 3130 M
DAKOTA AVANA 20 MM RETT.
M.71,90

PEZZI SPECIALI **SPECIAL TRIMS**

R11	Bullnose	Elemento L	Elemento L Grip	Griglia	Ang. Griglia SX	Ang. Griglia DX
		20x40x5 2 P. 63,00	20x40x5 2 P. 79,00	20x80 2 P. 219,00	20x80 2 P. 299,00	20x80 2 P. 299,00
FORWARD GREY	-	**FW EL 22 M**	**0007117**	**FW GR 22 M**	**FW GS 22 M**	**FW GD 22 M**
FORWARD EARTH	-	**FW EL 30 M**	**0007118**	**FW GR 30 M**	**FW GS 30 M**	**FW GD 30 M**
	90x90 1 P. 179,00	15x90x5 2 P. 119,00	15x90x5 2 P. 139,00	18x90 4 P. 199,00	18x90 4 P. 259,00	18x90 4 P. 259,00
REBEL BRONZE	**0007850**	**0004255**	**0007096**	**0004258**	**0004261**	**0004264**
REBEL LEAD	**0007851**	**0004256**	**0007097**	**0004259**	**0004262**	**0004265**
REBEL SILVER	**0007852**	**0004257**	**0007098**	**0004260**	**0004263**	**0004266**
NORDIK STONE GREY	**0007848**	**0004239**	**0007094**	**0004242**	**0004245**	**0004248**
NORDIK STONE BLACK	**0007849**	**0004240**	**0007095**	**0004243**	**0004246**	**0004249**
NORDIK STONE SAND	**0008904**	**0004241**	**0008905**	**0004244**	**0004247**	**0004250**
NORDIK WOOD GOLD 30x180	-	**0006558**	**0007107**	**0006560**	**0006562**	**0006564**
NORDIK WOOD BEIGE 30x180	-	**0008907**	**0008908**	**0008909**	**0008910**	**0008911**
NORDIK WOOD BROWN 30x180	-	**0006559**	**0007108**	**0006561**	**0006563**	**0006565**
COZY HAVANA 30x180	-	**0006568**	**0007105**	**0006570**	**0006572**	**0006574**
COZY BROWN 30x180	-	**0006569**	**0007106**	**0006571**	**0006573**	**0006575**
DAKOTA NATURALE 30x180	-	**0008916**	**0008917**	**0008918**	**0008919**	**0008920**
	60x120 1 P. 169,00	15x60x5 2 P. 89,00	15x60x5 2 P. 99,00	15x60 4 P. 169,00	15x60 4 P. 229,00	15x60 4 P. 229,00
HYPER SILVER	**0007840**	**0002773**	**0007089**	**0002776**	**0002779**	**0002782**
HYPER GREY	**0007841**	**0002774**	**0007090**	**0002777**	**0002780**	**0002783**
HYPER TAUPE	**0007842**	**0002775**	**0007091**	**0002778**	**0002781**	**0002784**
RIVER LEAD	-	**0002278**	**0007088**	**0002280**	**0002282**	**0002284**
RIVER ECRU	-	**0002277**	**0007087**	**0002279**	**0002281**	**0002283**
HANGAR SMOKE	-	**0001018**	**0007085**	**0001020**	**0001022**	**0001024**
HANGAR COAL	-	**0001019**	**0007086**	**0001021**	**0001023**	**0001025**
STILL NO_W SAND	**0007837**	**0001015**	**0007082**	**0001006**	**0001009**	**0001012**
STILL NO_W GRAY	**0007838**	**0001016**	**0007083**	**0001007**	**0001010**	**0001013**
STILL NO_W COAL	**0007839**	**0001017**	**0007084**	**0001008**	**0001011**	**0001014**
BLUE SAVOY MOON	**0008359**	**0008360**	**0008361**	**0008362**	**0008363**	**0008364**
BLUE SAVOY GREY	**0007843**	**0006340**	**0007103**	**0006342**	**0006344**	**0006346**
BLUE SAVOY GRAPHITE	**0007844**	**0006341**	**0007779**	**0006343**	**0006345**	**0006347**
	60x90 1 P. 149,00	15x60x5 2 P. 89,00	15x60x5 2 P. 99,00	15x60 4 P. 169,00	15x60 4 P. 229,00	15x60 4 P. 229,00
NAVONA HONEY VEIN	**0007859**	**0006350**	**0007104**	**0006351**	**0006352**	**0006353**
NAVONA HONEY CROSS	**0007860**	**0007184**	**0007185**	**0007186**	**0007187**	**0007188**
RE_TOUR ROPE	**0007857**	**0006030**	**0007101**	**0006032**	**0006034**	**0006036**
RE_TOUR FOG	**0007858**	**0006031**	**0007102**	**0006033**	**0006035**	**0006037**
	30x120 1 P. 129,00	15x60x5 2 P. 89,00	15x60x5 2 P. 99,00	15x60 4 P. 169,00	15x60 4 P. 229,00	15x60 4 P. 229,00
NORDIK WOOD BEIGE 30x120	**0007868**	**0004817**	**0007099**	**0004819**	**0004821**	**0004823**
NORDIK WOOD GOLD 30x120	**0007869**	**0004818**	**0007100**	**0004820**	**0004822**	**0004824**
COZY HAVANA 30x120	**0007866**	**0003105**	**0007092**	**0003107**	**0003109**	**0003111**
COZY BARK 30x120	**0007867**	**0003106**	**0007093**	**0003108**	**0003110**	**0003112**
DAKOTA NATURALE 30x120	**0007870**	**DK EL 13 M**	**0007113**	**DK GR 13 M**	**DK GS 13 M**	**DK GD 13 M**
DAKOTA AVANA 30x120	**0007871**	**DK EL 30 M**	**0007114**	**DK GR 30 M**	**DK GS 30 M**	**DK GD 30 M**

INFORMAZIONI TECNICHE **TECHNICAL DETAILS**

POSA TRADIZIONALE
TRADITIONAL INSTALLATION

La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.
Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

POSA A SECCO SU SABBIA
DRY INSTALLATION ON SAND

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY INSTALLATION ON GRAVEL

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM



Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

Per informazioni sull'utilizzo dei supporti per pavimentazione sopraelevata, consultare il catalogo X20.
To see more about the use of self-levelling for raised floor consult the X20 catalog.

X30

porcelain tiles

30 mm

BACKSTAGE 234
NORDIK STONE 234
REBEL 235
NAVONA 235
DAKOTA 235

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

BACKSTAGE

90x90
0009235
GRAPHITE 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

BACKSTAGE

90x90
0009236
ASH 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

NORDIK STONE



90x90
0009237
BLACK 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

REBEL

60x60
0009238
SILVER 30 MM NAT RETT. R11
M.98,50

NAVONA

60x60
0009239
HONEY CROSS 30 MM NAT RETT. R11
M.98,50

DAKOTA

30x120
0009240
NATURALE 30 MM NAT RETT. R11
M.116,50

X30 _

SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI
DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND RESIDENTIAL SPACES

I prodotti X30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani.
In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio. in questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico.
Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, X30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres.
For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers.
In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.

TRAFFICO LEGGERO
LIGHT TRAFFIC

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL

TRAFFICO LEGGERO
LIGHT TRAFFIC

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL

TRAFFICO URBANO
URBAN TRAFFIC

POSA SU MASSETTO
LAYING ON CEMENT SCREED

X30 DAKOTA
NATURALE
30X120

contemporary wall tiles

W_ALL TONES 240
W_ALL 244
RE_TOUR 248
NAVONA 252



W_ALL TONES
SAGE
30X120

COZY
HAVANA
20X120

W_all Tones _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

WHITE

SAND



OYSTER



NUTMEG



DUSTY BLUE



SAGE

SHADOW

7 mm ___
30x120 NAT

W_all Tones _

7 mm

30x120
WA 3110W W_ALL WHITE RETT.
M. 51,90

30x120
0004328 W_ALL TONES SAND RETT.
M. 51,90

30x120
0004333 W_ALL TONES OYSTER RETT.
M. 51,90

30x120
0004329 W_ALL TONES NUTMEG RETT.
M. 51,90

30x120
0004330 W_ALL TONES DUSTY BLUE RETT.
M. 51,90

30x120
0004331 W_ALL TONES SAGE RETT.
M. 51,90

30x120 RETT.
0004332 W_ALL TONES SHADOW RETT.
M. 51,90



30x120
0004335 W_ALL TONES TANGRAM RETT.*
M. 56,90

5x120
0004597 W_ALL TONES LISTELLO TANGRAM RETT.*
P. 10,00
4

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

W_all _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

WHITE **MILK** **STONE BEIGE** **STONE GRIGIO**

7 mm ___

60x120 NAT

30x120 NAT

W_all _

7 mm

60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT.
M. 51,90

30x120
WA 3110 W W_ALL WHITE RETT.
M. 51,90

30x120
WA 3110 S W_ALL WHITE PLEATS RETT.
M. 56,90



30x120
WA 3111 W W_ALL MILK RETT.
M. 51,90

30x120
WA 3111 D W_ALL MILK SKETCH RETT. *
M. 56,90

30x120
WA 3130 W W_ALL STONE BEIGE RETT.
M. 51,90



30x30
WA MO 301
W_ALL STONE MOS. BEIGE
M. 199,00
4

30x120
WA 3122 W W_ALL STONE GRIGIO RETT.
M. 51,90



30x30
WA MO 221
W_ALL STONE MOS. GRIGIO
M. 199,00
4

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

CHROME
WHITE SOFT
40X120

RE_TOUR
FOG
40X120

NORDIK WOOD
GOLD BEIGE
10X60

Re_Tour _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

IVORY

FOG

6 mm —

40x120 NAT

Re_Tour _

6 mm

40x120
0007078 IVORY RETT.
M. 59,50



40x120
0007080 VICHY IVORY RETT.
M. 67,90

40x120
0007079 FOG RETT.
M. 59,50



40x120
0007081 VICHY FOG RETT.
M. 67,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

ABBINAMENTO CON TINTE UNITE - MATCHING WITH SOLID COLOURS

40x120
0007283 CHROME WHITE MATT RETT.
M. 59,50
0007284 CHROME WHITE GLOSSY RETT.
M. 59,50

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

NAVONA
HONEY VEIN
40X120

NAVONA
DIAMONDS HONEY
40X120

NORDIK WOOD
GOLD
20X120

Navona _

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

BONE VEIN

HONEY VEIN

6 mm ___
40x120 NAT

Navona _

6 mm

40x120
0007074 BONE VEIN RETT.
M. 59,50

40x120
0007076 DIAMONDS BONE VEIN RETT.
M. 67,90

40x120
0007075 HONEY VEIN RETT.
M. 59,50

40x120
0007077 DIAMONDS HONEY VEIN RETT.
M. 67,90

ABBINAMENTO CON TINTE UNITE - MATCHING WITH SOLID COLOURS

40x120
0007283 CHROME WHITE MATT RETT.
M. 59,50
0007284 CHROME WHITE GLOSSY RETT.
M. 59,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 264
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 264



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 34,90

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

technical information



WIDE 258
AUTOLEVELING 263
ECO-SUSTAINABILITY
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 263
CONSULTATION GUIDE
CONSIGLI POSA E PULIZIA 264
INSTALLATION AND CLEANING ADVICE
CARATTERISTICHE TECNICHE 268
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 271
GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS
IMBALLI 276
PACKAGING
ECOSOSTENIBILITÀ 279

WIDE
SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION
Il progetto WIDE FLAVIKER parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

FLAVIKER's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology.The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.

WIDE & STRONG
WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 6 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects.
The 6 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

LITE GOES WIDE
Lo spessore 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

WIDE IS LEVELING
La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.

EASY AS WIDE
La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.

WIDE MEANS GREEN
L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO
WEIGHT

FLAVIKER 9 mm = 19,5 Kg x mq
FLAVIKER 6 mm = 15,0 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm	> 50 mm
		lato/lenght 2800 mm	> 70 mm
		lato/lenght 3200 mm	> 100 mm

NEW DIMENSIONS
Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE
Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain.The WIDE collection has fewer joints while givingenormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.

PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS

RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS


FACCIATE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES

PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS

PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS

TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES

ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS

POSA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE
Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all'interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 160x320, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l'integrità del materiale, è vivamente consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. 1
Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l'utilizzo delle sole ventose, anche in relazione allo spessore di 6 mm, che da una maggiore resistenza al prodotto. 2
Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come "magazzino" per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra. 3

LAYING HANDLING THE SLABS
When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards.
When handling and laying WIDE 160x320 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. 1
For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups, especially given that the product is 6 mm thick and therefore quite robust. 2
Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. 3

1

2

3

TAGLIO DELLE LASTRE
È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. 4
Una volta rimossa la lastra dall'imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. 5
Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall'interno verso l'esterno, procedere poi con l'incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio.
Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm.
Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l'operazione di troncatura posizionando l'apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest'operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. 6
A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. 7/8

CUTTING THE SLABS
We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. 4
Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). 5
Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure.
Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table.
Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact that Wide products have no tensioning and are thus easy to work. 6
You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. 7/8

4

5

6

7

8

TAGLI A L/SCASSI/ FORI RETTANGOLARI
Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. 9
Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm) 10

CUTS L CUTS / RECESSED CUTS / RECTANGULAR HOLES
Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. 9
Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm) 10


9

10

INCOLLAGGIO

Le lastre WIDE richiedono l'utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. 11
Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di unti/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre.
Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari.
Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm).
Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo fino a ottenere il "letto pieno" di collante.
Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. 12/13
In relazione al grande formato è consigliato l'utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. 14/15
La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

GLUING

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. 11
Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab.
Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles).
Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm.
To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or electric tile vibrator for this purpose. 12/13
When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. 14/15
The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take care to remove all adhesive from the joint first.

11

12

13

14

15

Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa. Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.

LOGISTICA NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. FLAVIKER Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x246x149, 75x284x147,5, 75x168x109 e 75x26x200.
Questi i principali vantaggi offerti:
-essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
-è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.

LOGISTICS NEW PACKAGING SYSTEMS

Innovation in the WIDE range is also reflected in the project's logistics. FLAVIKER Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x246x149, 75x284x147,5, 75x168x109 and 75x26x200 cm size.
This has the following advantages:
- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

CAVALLETTO impilabile
Stackable Rack pallet





Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.
Recommended transport system for maximum visibility.





*Esempio di sovrapposizione del rack pallet con il formato 80x160.
*Example of stacked rack pallets with the 80x160 cm size.

CARICO SU CAMION
Truck loading



CARICO SU CONTAINER
Container loading



WIDE
SUPERSIZE SLABS

CASSA - Crate
Impilabile Stackable



Ingombro Size
174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)
€ 130,00



Ingombro Size
174x185x42,5
(160x160 RETT/LUX)
€ 90,00



Ingombro Size
134x265x36
(120x240 LUX)
€ 100,00



Ingombro Size
144x291x34
(120x280 LUX)
€ 100,00

CAVALLETTO - Rack pallet
Impilabile Stackable



Ingombro Size
75x246x149
(120x240 RETT)
€ 120,00



Ingombro Size
75x284x147,5
(120x280 RETT)
€ 135,00



Ingombro Size
75x168x109
(80x160 RETT)
€ 50,00



Ingombro Size
75x50x200
(26x200 RETT)

CAVALLETTO PER CONTAINERS - Rack pallet for containers
Non impilabile Not stackable



Ingombro Size
75x330x201
(160x320 RETT/LUX)
€ 235,00

Ingombro Size
75x170x201
(160x160 RETT/LUX)
€ 170,00



Ingombro Size
75x288x161
(120x280 RETT/LUX)
€ 210,00



Ingombro Size
75x250x161
(120x240 RETT/LUX)
€ 190,00

Ingombro Size
75x130x149
(120x120 RETT./LUX)

PALLET CON SPONDE - Pallet with sides
Impilabile Stackable



Ingombro Size
122x143x70
(120x120 LUX)



Ingombro Size
99x162x70
(80x160 LUX)

PALLET PER ORDINI AL VENDUTO - Picking order pallet

Ingombro Size
80x130x60
(60x120 30x120 80x80)
VERTICALE/VERTICAL



Ingombro Size
80x130x120
(120x120)
VERTICALE/VERTICAL
€ 25,00



Ingombro Size
34x217x37
(26x200 RETT)

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito
Standard packaging with laying boxes possible without charges

IMBALLI 12 MM - PACKAGING 12 MM

CASSA - Crate

Ingombro Size
174x345x27,5
(163,5x323)
€ 130,00

CAVALLETTO CONTAINER LEGNO A - FRAME
Container Rack pallet wood A - frame



Ingombro Size
75x330x201
(163,5x323)
€ 235,00

CAVALLETTO CONTAINER METALLO A - FRAME
Container Rack pallet metal A - frame



Ingombro Size
75x330x201
(163,5x323)
€ 400,00

LEGACCIO
Bundle



Ingombro Size
54x330x223
(163,5x323)
€ 400,00

AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying

CARATTERISTICHE
Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull'impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità, aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei formati 20x170, 40x170 cm (sp 9mm) e 26x200 (sp. 7mm).

CHARACTERISTICS
Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks.The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique qualities to this type of product.The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed.Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness.Auto-Leveling technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170, 40x170 cm (thickness 9mm) and 26x200 (thickness 7mm)..



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.
Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.
Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.

50% OK

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.
Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 1200 mm	> 20 mm
		lato/lenght 1700 mm	> 30 mm
		lato/lenght 2000 mm	> 50 mm

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE / CONSULTATION GUIDE

CATEGORIA PREZZO:
M= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq
P= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

Pricing categories:
M= price in euro per square meter
P= price in euro per unit

30x30 — Formato / Size



UC MO 101 — Codice articolo / Article code
MOSAICO
M. 104,00
4 — Pezzi per scatola / Pieces per box

VARIAZIONE CROMATICA
Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática | ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

V1 ASPETTO UNIFORME
V1 uniform appearance I V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik I V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД

V2 LIEVE VARIAZIONE
V2 minimal variation I V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung I V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3 MODERATA VARIAZIONE
V3 moderate variation I V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung I V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4 FORTE VARIAZIONE
V4 substantial variation I V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung I V4 variación evidente
V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:
-asciutto e stagionato
-planare e privo di fessurazioni
-pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
-compatto e resistente
La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti FLAVIKER Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale FLAVIKER suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle FLAVIKER comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione.:
-stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.
-Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.
-È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.
-Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:
Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili
Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche
Difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura
FLAVIKER sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco. Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.



POSA CORRETTA



POSA SCONSIGLIATA

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosenproduct type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates.Perfect substrate conditions are essential for a successful installation.Substrates must be:
-dry and properly cured
-flat and free of cracks
-clean and free of dust, debris or lumps of cement
-compact and strong
The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that FLAVIKER Group products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, FLAVIKER recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of FLAVIKER tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;
-Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.
-In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.
-Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.
-Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:
Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.
Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.
Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.
FLAVIKER strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles. Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.



RIGHT INSTALLATION



WRONG INSTALLATION

STUCCATURA

1) Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

GROUTING

1)Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
2)Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the gout lines.
3)Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
4)Grout small areas of the surface at a time (4m≤ to 5m≤) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
5)Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
6)Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc. va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie. Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.
È opportuno:
• Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
• Procedere al lavaggio dopo la posa
• Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
• La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.
Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance. Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect. Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.
It is recommended to follow these steps:
• First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
• Proceed with the cleaning of the surface
• Rinse the floors with an abundance of water
• The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.
It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

POSA E PULIZIA DI DECORI CON MATERIALI NATURALI

3x30 CM. FASCIA SLATE ROSSO / SLATE NERO

I tozzetti che compongono il decoro sono ricavati, uno ad uno, dal taglio di lastre di ardesia di vari formati, ma sempre di spessore 10 mm. Trattandosi di "pietra naturale" determinate irregolarità di superficie e di spessore fanno parte del prodotto e ne sono caratteristica insopprimibile. La posa in opera va fatta utilizzando le normali colle ceramiche da mosaico, usando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. La manutenzione e la pulizia vanno fatte utilizzando i normali prodotti per il marmo / pietre naturali reperibili sul mercato, evitando i prodotti abrasivi.

2x30 CM. OAK GREY / WALNUT BEIGE

Componente legno: essenza di legno naturale lavorato artigianalmente a singolo pezzo e verniciato in modo da renderlo praticamente inassorbente. Componente supporto: il legno è supportato da WPC in lastre. Un materiale perfettamente stabile, ignifugo, inattaccabile da muffe e funghi e resistente a tutti gli acidi di uso domestico. Posa in opera e stuccatura: si possono usare le normali colle ceramiche da mosaico, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. Manutenzione e pulizia: si possono utilizzare i normali prodotti per il legno reperibili sul mercato, evitando assolutamente qualsiasi prodotto abrasivo.

LAYING AND CLEANING DECORS PRODUCED WITH NATURAL COMPONENTS

3x30 CM. FASCIA SLATE ROSSO / SLATE NERO

The individual elements that make up the decorative piece are cut one by one from slabs of slate of various sizes, all with a thickness of 10 mm. Because they are made of natural stone, they are inevitably subject to surface and thickness irregularities. The decorative piece should be installed using normal ceramic mosaic adhesives and employing the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely. For maintenance and cleaning, use normal commercially-available products designed for marble/natural stone. Do not use abrasive products.

2x30 CM. OAK GREY / WALNUT BEIGE

Wood component: each natural wood piece is individually handcrafted and varnished to make it completely non-absorbent. Substrate: the wood is mounted on WPC panels.This material is perfectly stable, fireproof and resistant to mould and fungi as well as all household acids. Installation and grouting:use normal ceramic mosaic adhesives and employ the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely. Maintenance and cleaning:use normal commercially-available wood products. Do not use abrasive products.

POSA E PULIZIA DI MATITE ALLUMINIO

MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico. Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano.
POSA: utilizzare colle poliuretaniche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.
PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici).
NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

LAYING AND CLEANING ALUMINIUM STRIPS

MATITE ALLUMINIO 0,5X120 cm

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath. Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.
INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge. Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.
CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).
NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners. Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.
Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi…
In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.
Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

DAILY MAINTENANCE
It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.
During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.
In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.
It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE
Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.
In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:
• Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
• Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR
The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.
In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:
Remove the film from the floor using an acid detergent.
Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE
In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI
Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS
For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI
Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES
Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RACCOMANDAZIONI
Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

RECOMMENDATIONS
Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

AVVERTENZE
Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.
In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato FLAVIKER declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che FLAVIKER non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.
Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

WARNING
The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.
In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche FLAVIKER will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that FLAVIKER will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.
The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGUNE RUST		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		DETERDEK PRO (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 PRO (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	VINO WINE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 PRO (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		PS/87 PRO (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 PRO (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali. Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	BIa	E ≤ 0,5%
H	BIb	0,5% < E ≤ 3%
I	BIIa	3% < E ≤ 6%
J	BIIb	6% < E ≤ 10%
L	BIII	E > 10%

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm3	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
		MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	BS 7976 - 2:2002	> 36	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

X30
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE X20 X20 VALUE	VALORE X30 X30 VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40 >0,40	>0,40 >0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CARACTERISTICS

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Allegato L - Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Annex L - Group BIII

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGH.E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5% l > 12 cm: ± 0,3%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm² per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CONFORME ACCORDING
DILATAZIONE DALL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
2) CONSEGNA - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
3) TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
4) CONTESTAZIONI - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
5) DIMENSIONI E TONALITA' - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
6) IMBALLO E QUANTITA' - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
7) RESI - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
8) ANNULLI - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
9) PREZZI - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
10) PAGAMENTI - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
12) RISERVATO DOMINIO - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
13) FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI: per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20€, per contributo spese di trasporto e riselezione.
ORDINI MINIMI: per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100€, verrà applicata una maggiorazione di 20€ netta fissa.
SPALLETTIZZATO: per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione.
CONSEGNE URGENTI: per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.

IMBALLAGGI

ADDEBITO Gli imballaggi speciali delle collezioni Wide saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa di ogni collezione.
RESO Gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAL - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
2) DELIVERY - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, ar C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
3) TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
4) DISPUTES - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufactoring defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
5) DIMENSIONS AND TONALITY - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.
6) PACKAGING AND QUANTITY - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
7) RETURNS - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
8) CANCELLATIONS - Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
9) PRICES - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
10) PAYMENT - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during rhe same term of a check, whether endorsed of transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due,we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penality interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (%) percentage points.
11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS - Sales of less than one box will not be allowed.
12) SELLER’S LIEN - The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
13) PLACE OF JURISDICTION - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

LOGISTIC SERVICES

CANCELLATION OF ORDERS – for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.
MINIMUM ORDERS – for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge.
ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET - for orders of less than one pallet, it will be applied a fix net surcharge.
URGENT DELIVERIES – for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

PACKAGING

CHARGES Special packaging for wide collections will be charged according to the schedule at the end of each collection.
RETURNS The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) ACCEPTATION - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu’après confirmation écrite de notre part.
2) LIVRAISON - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l’Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l’Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.
3) DÉLAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
4) RECLAMATIONS - La garantie de la merchandise se limite seulement et exclusivement au materiel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L’Acheteur s’engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu’il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu’a la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l’opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.
5) DIMENSIONS ET NUANCES - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.
C’est ainsi que sont considérées les différences de nuance à l’intérieur d’un même lot. C’est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Acheteur.
6) EMBALLAGE ET QUANTITES - Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l’acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.
7) RESTITUTIONS - En aucun cas l’Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l’Acheteur.
8) ANNULLATIONS - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L’annulation de la commande comportera dans tous les cas l’obligation de la part de l’Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l’acceptation de l’annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu’alors.
9) PRIX - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande.
10) PAIEMENTS - Les paiements ne doivent être effectués qu’auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d’un titre de crédit, transféré ou cédé,ou bien émis par l’Acheteur, consitue un niveau d’insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d’exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d’exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d’agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu’un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émetre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.
11) MINIMUM UNITE DE VENTE - Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.
12) DOMAINE RÉSERVÉ - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu’au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.
13) TRIBUNAL COMPETENT - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES LOGISTIQUES

ANNULATION D’UNE COMMANDE – pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une réstitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20€, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.
COMMANDES MINIMUM – pour les commandes visant à “compléter” ou constituant des “expéditions individuelles” dont la valeur imposable est inférieure à 100€, un supplément de 20€ net et fixe sera appliqué.
MATÉRIEL DÉPALETTISÉ – pour des commandes dont le métrage est inférieur à une palette complète, un supplément sera appliqué.
LIVRAISONS URGENTES – pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30€ net et fixe sera appliqué.

EMBALLAGES

COÛT Les emballages spéciaux des collections Wide seront facturés au coût indiqué dans le tableau resumè de chaque collection.
RETOUR Ils pourront être retournés et faire l’objet d’un remboursement à condition qu’ils soient en bon état.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTÄTIGUNG - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

2) LIEFERUNG - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

3) LIEFERFRISTEN - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.

4) BEANSTANDUNGEN - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und vzw müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, uberpruft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.

5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE - Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbuntenschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

6) VERPACKUNG UND MENGE - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Shäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.

7) WARENRÜCKGABE - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.

8) STORNIERUNGEN - Auftragstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.

10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlunsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatdiskontsatzes berechnet.

11) VERPACKUNGSGRÖSSE - Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.

12) EIGENTUMSVORBEHALT - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

13) GERICHTSSTAND - Gerichsstand in Streitfällen ist ausschießlich das Gericht Modena.

LOGISTIC SERVICES

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN - Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20€ als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN - für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

KOMMISSIONSZUSCHLAG - zu allen als eine volle Paletten geringere Auftraege wird ein Zuschlag angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRAEGE - Zu Auftraegen, die ausnahmweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

VERPACKUNGEN

BELASTUNG Die Verpackungskosten für die WIDE Serien werden auf die Übersicht von jeder Serie bekanntgegeben.

ZURÜCKERSTATTUNG Unter der Voraussetzung, dass sie in gutem Zustand zurückerstattet werden, können sie zurückgesandt und wieder gutgeschrieben werden.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.

2 ПОСТАВКА - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, которьй с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.

3 СРОКИ ПОСТАВКИ - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

4 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допускаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.

5 РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделии из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.

6 УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.

7 ВОЗВРАТ ТОВАРА - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.

8 АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.

9 ЦЕНЫ - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа

10 ПЛАТЕЖИ - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.

11 РАСПАКОВКА КОРОБОК - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.

12 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.

13 КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20€, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100€, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20€.

ПОСТАВКА НЕПОЛНЫХ ПАЛЛЕТОВ – Заказы, площадью менее чем полный поддон, будут подвергаться увеличению тарифа.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30€.

УПАКОВКА

ЗАНЕСЕНИЕ В ДЕБЕТ СЧЕТА Специальные упаковки коллекций WIDE будут взиматься по стоимости, доступной для ознакомления в сводной таблице каждой коллекции.

ВОЗВРАТ Упаковка может быть возвращена, а ее стоимость зачтена, при условии ее возврата в хорошем состоянии.

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price		Dimensioni Imballo Packaging sizes
160x320 64"x128"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1279	€ 130,00		P. 174 L. 345 H. 27,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.916	€ 235,00		P. 75 L. 330 H. 201
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.103	€ 115,00		P. 144 L. 291 H. 34
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.935	€ 135,00		P. 75 L. 284 H. 147,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.955	€ 210,00		P. 75 L. 288 H. 161
120x240 48"x96"	RETT.	6	1194x2390	Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	100	1.828	€ 120,00		P. 75 L. 246 H. 149
				Cassa Crate	-	-	-	-	20	57,60	100	964	€ 100,00		P. 134 L. 265 H. 32
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	115	1.843	€ 190,00		P. 75 L. 250 H. 161
80x160 32"x64"	RETT.	9	797,25x1596,5	Cavalletto Rack pallet	2	2,56	51,20	22	44	56,32	70	1.196	€ 50,00		P. 75 L. 168 H. 109
				Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	51,20	22	44	56,32	40	1.166	-		P. 99 L. 162 H. 70
26x200 10"x78"	RETT.	7	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778	-		P. 75 L. 50 H. 207
40x170 16"x68	RETT.	9	400x1700	Pallet	2	1,36	27,00	32	64	43,52	20	884	-		
20x170 8"x68"	RETT.	9	199x1700	Pallet	4	1,36	27,00	36	144	48,96	20	992	-		
120x120 48"x48"	RETT.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077	-		P. 122 L. 143 H. 70
60x120 24"x48"	RETT.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884	-		
60x120 24"x48" mix floor	RETT.	9	-	Pallet	2	1,44	28,80	26	52	37,44	20	769	-		
60x120 24"x48" (still now, hangar)	RETT.	20	600x1200	Pallet	1	0,72	34,36	27	27	19,44	20	948	-		
60x120 24"x48" (hyper,river)	RETT.	20	596x1197	Pallet	1	0,72	32,65	30	30	21,60	20	1.000	-		
60x120 24"x48" (blue savoy)	RETT.	20	595,3x1195,5	Pallet	1	0,72	32,00	30	30	21,60	20	980	-		
40x120 16"x48"	RETT.	6	397,62x1194	Pallet	4	1,92	28,80	24	96	46,08	20	712	-		
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	2	1,08	52,00	24	48	25,92	20	1.268	-		
30x120 12"x48"	RETT.	9	297x1194	Pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057	-		
30x120 12"x48" (dakota)	RETT.	20	295x1200	Pallet	2	0,72	33,62	32	64	23,04	20	1.096	-		
30x120 12"x48" (nordik wood)	RETT.	20	296x1195,5	Pallet	2	0,72	32,00	36	72	25,92	20	1.172	-		

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes
30x120 12"x48" (cozy)	RETT.	20	295x1195	Pallet	2	0,72	32,65	36	72	25,92	20	1.195	-	
30x120 12"x48"	RETT.	30	295x1195	Pallet	1	0,36	25,02	44	44	15,84	20	1.116	-	
20x120 8"x48"	RETT.	9	199x1194	Pallet	6	1,44	28,8	036	216	51,84	20	1.057	-	
90x90 36"x36"	RETT.	9	895x895	Pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768	-	
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118	-	
90x90 36"x36"	RETT.	30	896x896	Pallet	1	0,81	56,30	20	20	16,20	20	1.141	-	
80x80 32"x32"	RETT.	9	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	25,60	44	88	56,32	20	1.146	-	
80x80 32"x32" (hyper, backstage)	RETT.	9	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	27,50	44	88	56,32	20	1.230	-	
80x80 32"x32"	RETT.	9,5	800x800	Pallet	2	1,28	27,50	50	100	64,00	20	1.395	-	
60x90 24"x36"	RETT.	20	600x900	Pallet	1	0,54	26,00	48	48	25,92	20	1.268	-	
60x90 24"x36" mix floor	RETT.	9	596x895	Pallet	1 CP	1,08	25,00	25	25 CP	27,00	20	645	-	
40x80 16"x32"	RETT.	9	400x800	Pallet	3	0,96	19,00	30	90	28,80	20	590	-	
40x80 16"x32" (still no_w, backstage)	RETT.	9	397,62x797,25	Pallet	3	0,96	20,60	30	90	28,80	20	638	-	
40x80 16"x32"	NAT.	20	-	Pallet	2	0,64	28,26	24	48	15,36	20	698	-	
20x80 8"x32"	RETT.	9	199x800	Pallet	8	1,28	25,60	42	336	53,76	20	1.095	-	
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-	
60x60 24"x24"	RETT.	30	596x596	Pallet	1	0,36	25,02	44	44	15,84	20	1.116	-	
30x60 12"x24"	RETT.	9	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
30x60 12"x24"	NAT.	9	-	Pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868	-	
30x60 12"x24" mix sizes	RETT.	9	-	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
10x60 4"x24"	RETT.	9	97,6x596	Pallet	18	1,08	21,60	40	720	43,20	20	884	-	
30x30 12"x12"	RETT.	9	297x297	Pallet	12	1,08	21,60	48	576	51,84	20	1.057	-	
20x40 8"x16"	NAT.	9	-	Pallet	15	1,20	21,00	64	960	76,80	20	1.364	-	
20x20 8"x8"	NAT.	9	-	Pallet	30	1,20	21,00	64	1920	76,80	20	1.364	-	
8,5x35 3.4"x14"	NAT.	9	-	Pallet	28	0,85	15,40	84	2352	71,40	20	1.314	-	

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes
60x120 24"x48"	RETT.	7	596x1194	Pallet	2	1,44	20,20	35	70	50,40	20	727	-	
30x120 12"x48"	RETT.	7	297x1194	pallet	4	1,44	20,20	42	168	60,48	20	868	-	
40x120 16"x48"	RETT.	6	400x1194	pallet	4	1,92	18,50	24	96	46,08	20	464	-	
40x120 16"x48"	STRUTT. RETT.	6	400x1194	pallet	3	1,44	20,20	24	72	34,56	20	505	-	

IMBALLI / PACKAGING

MATERIA™

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Lastre/ Imballo	Mq Totali Sqm Total	Kg/lastra Kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	20	1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 130,00
		20	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 235,00
		20	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 400,00
		20	1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 180,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT	12	1635x3230	Cassa Crate	10	51,20	152	139	1.659	€ 130,00
163,5x323 65.2"x129.2"	LUX	12	1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	152	139	1.507	€ 130,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524 2.916	€ 235,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524	€ 400,00
		12	1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	152	60	2.796	€ 150,00
163,5x323 65.2"x129.2"	NAT./SOFT/LUX	6	1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	76	139	1.279	€ 130,00
		6	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	76	180	2.916	€ 235,00
		6	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	76	180	2.916	€ 400,00
		6	1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	76	60	2.112	€ 180,00

* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.
* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

FLAVIKER garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm

Su richiesta, le lastre in 6 e 12 mm di FLAVIKER possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 9,00 al mq sul prezzo netto della lastra.

FLAVIKER guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

On request, the 6 and 12 mm slabs from FLAVIKER can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive. The fiberglass matting application involves a 9,00 € per sqm increase on the slab's net price.

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

ECOSOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI / ECO-SUSTAINABILITY AND CERTIFICATIONS

ECO-BODY

L'impegno concreto di Flaviker in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo.
Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY.
Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici.
È possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito Flaviker.

Flaviker's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue.
The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture.
This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification.
You can download the complete list of ECO-BODY products in the download area on the Flaviker website.

Programma GPP / GPP Program

Flaviker aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA.
Flaviker adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

Marcatura CE / CE Mark

Per i suoi prodotti, Flaviker ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE.
For his products Flaviker has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.

Marcatura CCC / CCC Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese.
Flaviker obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.

放射性水平A类

Marchio SQM / SQM Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione di qualità SQM. Per approfondimenti consultare il sito Flaviker.
Flaviker obtained the SQM quality certification. For further information consult the Flaviker website.

Ceramics of Italy

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010
flavikerpisa.it
#flaviker

FLAVIKER