4 Micro 6

6 Micro 6 Mix

8 Micro 30

10 Perle

12 Sumi-e Lambda

14 Sumi-e Delta

16 Micro Multiplem

18 Micro Multiplem Coriandolo

20 Micro Multiplem Patterns

MOSAICO MICRO

Eco Glass 100% Recycled, 100% Made in Italy

MM 180 - Talco

MM 200 - Grafite



MM 260 - Avio

MM 185 - Riso



MM 235 - Mattone



MM 265 - Ocra

MM 190 - Cenere



MM 240 - Salmone



MM 194 - Fango



MM 250 - Salvia



MM 198 - Ebano



MM 255 - Maya

Formati *Size*



Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
MM 180	***Talco***	***MG* - bright white 44**	**2,5**
MM 185	**Riso**	***MG* - light pewter 90**	**2,5**
MM 190	**Cenere**	***MG* - sterling silver 78**	**2,5**
MM 194	**Fango**	***MG* - natural grey 24**	**2,5**
MM 198	**Ebano**	***MG* - mocha 35**	**2,5**
MM 200	**Grafite**	***MG* - raven 45**	**2,5**
MM 235	***Mattone***	***MG* - terra cotta 58**	**2,5**
MM 240	***Salmone***	***MG* - saltillo 92**	**2,5**
MM 250	***Salvia***	***MG* - boston fern 33**	**2,5**
MM 255	***Maya***	***MG* - sea glass 50**	**2,5**
MM 260	***Avio***	***MG* - slate grey 91**	**2,5**
MM 265	***Ocra***	***MG* - kashmir 41**	**2,5**

1 mq = 12 fogli *1 sqm = 12 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**290x290x4 mm**	**10**	**0,84**	**4,1**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**720**	**60,55**	**327**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**



MMX 15 - Talco_Ebano



MMX 35 - Grafite_Riso



MMX 20 - Riso_Talco



MMX 40 - Salmone_Mattone



MMX 25 - Fango_Talco



MMX 45 - Maya_Salvia



MMX 30 - Ebano_Cenere



MMX 50 - Ocra_Fango

Formati *Size*



Codice mosaico *Mosaic code*	Descrizione mosaico *Mosaic description*	Fuga consigliata* tono su tono *Suggested grout** *tone on tone*	Consumo fuga - Kg / mq *Grout coverage - Kg / sqm*
MMX 15	Mix 15 - Talco_Ebano	*MG* - bright white 44	2,5
MMX 20	Mix 20 - Riso_Talco	*MG* - light pewter 90	2,5
MMX 25	Mix 25 - Fango_Talco	*MG* - natural grey 24	2,5
MMX 30	Mix 30 - Ebano_Cenere	*MG* - mocha 35	2,5
MMX 35	Mix 35 - Grafite_Riso	*MG* - raven 45	2,5
MMX 40	Mix 40 - Salmone_Mattone	*MG* - saltillo 92	2,5
MMX 45	Mix 45 - Maya_Salvia	*MG* - sea glass 50	2,5
MMX 50	Mix 50 - Ocra_Fango	*MG* - kashmir 41	2,5

1 mq = 12 fogli *1 sqm = 12 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	Dimensione fogli *Sheets size*	Fogli per scatola *Sheets-box*	mq-scatola *smq-box*	kg-scatola *kg-box*
330x330x55 mm	290x290x4 mm	10	0,84	4,1

Dimensione pallet *Pallet size*	Contenuto pallet *Pallet content*	Fogli-pallet *Sheets-pallet*	mq-pallet *smq-pallet*	kg-pallet *kg-pallet*
800x1200x880 mm	72 scatole *72 box*	720	60,55	327

Scivolosità *Slipperiness*	Resistenza agli sbalzi termici *Thermal shock resistance*	Resistenza al gelo *Frost resistance*	Resistenza agli attacchi chimici *Chemical resistance*	Resistenza alle macchie *Resistance to stains*
classe C *classification C*	resistente *resistant*	resistente *resistant*	A LA HA	resistente *resistant*
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

M30 180 - Talco

M30 200 - Grafite

M30 260 - Avio

M30 185 - Riso

M30 235 - Mattone

M30 265 - Ocra

M30 190 - Cenere

M30 240 - Salmone

M30 194 - Fango

M30 250 - Salvia

M30 198 - Ebano

M30 255 - Maya

Formati *Size*



spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
M30 180	***Talco***	***MG* - bright white 44**	**2**
M30 185	**Riso**	***MG* - light pewter 90**	**2**
M30 190	**Cenere**	***MG* - sterling silver 78**	**2**
M30 194	**Fango**	***MG* - natural grey 24**	**2**
M30 198	**Ebano**	***MG* - mocha 35**	**2**
M30 200	**Grafite**	***MG* - raven 45**	**2**
M30 235	***Mattone***	***MG* - terra cotta 58**	**2**
M30 240	***Salmone***	***MG* - saltillo 92**	**2**
M30 250	***Salvia***	***MG* - boston fern 33**	**2**
M30 255	***Maya***	***MG* - sea glass 50**	**2**
M30 260	***Avio***	***MG* - slate grey 91**	**2**
M30 265	***Ocra***	***MG* - kashmir 41**	**2**

1 mq = 11 fogli *1 sqm = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**300x300x4 mm**	**9**	**0,81**	**4,3**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**648**	**58,32**	**334**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**

PRL 1850 - Riso Mix 30

PRL 1940 - Fango Mix 30



PRL 2000 - Grafite Mix 30



PRL 1851 - Riso Mix Dots

PRL 1941 - Fango Mix Dots



PRL 2001 - Grafite Mix Dots

PRL 1859 - Riso Tone



PRL 1949 - Fango Tone



PRL 2009 - Grafite Tone

Formati *Size*



spessore *thickness*
5 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	Descrizione mosaico *Mosaic description*	Fuga consigliata* tono su tono *Suggested grout* *tone on tone*	Consumo fuga - Kg / mq *Grout coverage - Kg / sqm*
PRL 1850	Riso Mix 30	*MG* - light pewter 90	2
PRL 1851	Riso Mix Dots		
PRL 1859	Riso Tone		
PRL 1940	Fango Mix 30	*MG* - natural grey 24	2
PRL 1941	Fango Mix Dots		
PRL 1949	Fango Tone		
PRL 2000	Grafite Mix 30	*MG* - raven 45	2
PRL 2001	Grafite Mix Dots		
PRL 2009	Grafite Tone		

1 mq = 11 fogli *1 smq = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	Dimensione fogli *Sheets size*	Fogli per scatola *Sheets-box*	mq-scatola *smq-box*	kg-scatola *kg-box*
330x330x55 mm	300x300x5 mm	7	0,63	3,5

Dimensione pallet *Pallet size*	Contenuto pallet *Pallet content*	Fogli-pallet *Sheets-pallet*	mq-pallet *smq-pallet*	kg-pallet *kg-pallet*
800x1200x880 mm	72 scatole *72 box*	504	45,36	280

Scivolosità *Slipperiness*	Resistenza agli sbalzi termici *Thermal shock resistance*	Resistenza al gelo *Frost resistance*	Resistenza agli attacchi chimici *Chemical resistance*	Resistenza alle macchie *Resistance to stains*
classe C *classification C*	resistente *resistant*	resistente *resistant*	A LA HA	resistente *resistant*
DIN 51097:1992	UNI EN ISO 10545-9:2014	UNI EN ISO 10545-12:2000	UNI EN ISO 10545-13:2017	UNI EN ISO 10545-14:2015

LMB 180 - Talco

LMB 194 - Fango

LMB 185 - Riso

LMB 198 - Ebano

LMB 190 - Cenere

LMB 200 - Grafite

Formati *Size*



spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
LMB 180	***Talco***	***MG* - bright white 44**	**2**
LMB 185	**Riso**	***MG* - light pewter 90**	**2**
LMB 190	**Cenere**	***MG* - sterling silver 78**	**2**
LMB 194	**Fango**	***MG* - natural grey 24**	**2**
LMB 198	**Ebano**	***MG* - mocha 35**	**2**
LMB 200	**Grafite**	***MG* - raven 45**	**2**

1 mq = 11 fogli *1 smq = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**300x300x4 mm**	**9**	**0,81**	**4,3**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**648**	**58,32**	**334**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**

DLT 180 - Talco

DLT 194 - Fango

DLT 185 - Riso

DLT 198 - Ebano

DLT 190 - Cenere

DLT 200 - Grafite

Formati *Size*



spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
DLT 180	***Talco***	***MG* - bright white 44**	**2**
DLT 185	**Riso**	***MG* - light pewter 90**	**2**
DLT 190	**Cenere**	***MG* - sterling silver 78**	**2**
DLT 194	**Fango**	***MG* - natural grey 24**	**2**
DLT 198	**Ebano**	***MG* - mocha 35**	**2**
DLT 200	**Grafite**	***MG* - raven 45**	**2**

1 mq = 11 fogli *1 smq = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**300x300x4 mm**	**9**	**0,81**	**4,3**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**648**	**58,32**	**334**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**

MLT 180 - Talco



MLT 240 - Salmone

MLT 185 - Riso

MLT 250 - Salvia

MLT 190 - Cenere



MLT 260 - Avio

MLT 200 - Grafite

Formati *Size*



spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
MLT 180	***Talco***	***MG* - bright white 44**	**2**
MLT 185	**Riso**	***MG* - light pewter 90**	**2**
MLT 190	**Cenere**	***MG* - sterling silver 78**	**2**
MLT 200	***Grafite***	***MG* - raven 45**	**2**
MLT 240	***Salmone***	***MG* - saltillo 92**	**2**
MLT 250	***Salvia***	***MG* - boston fern 33**	**2**
MLT 260	***Avio***	***MG* - slate grey 91**	**2**

1 mq = 11 fogli *1 smq = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**300x300x4 mm**	**9**	**0,81**	**3,9**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**648**	**58,32**	**313**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**

MLTB 280 - Coriandolo Talco

MLTB 285 - Coriandolo Cenere



MLTB 290 - Coriandolo Grafite

Formati *Size*



spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
MLTB 280	***Coriandolo Talco***	***MG* - bright white 44**	**2**
MLTB 285	***Coriandolo Cenere***	***MG* - sterling silver 78**	**2**
MLTB 290	***Coriandolo Grafite***	***MG* - raven 45**	**2**

1 mq = 11 fogli *1 smq = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**300x300x4 mm**	**9**	**0,81**	**3,9**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**648**	**58,32**	**313**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**



MLTD 10 - Talco_Cenere



MLTD 110 - Talco_Cenere



MLTD 20 - Cenere_Talco

MLTD 120 - Riso_Talco



MLTD 30 - Grafite_Salvia

MLTD 130 - Grafite_Riso



MLTD 40 - Salvia_Talco

MLTD 140 - Cenere_Avio



MLTD 50 - Salmone_Grafite



MLTD 150 - Salmone_Cenere

Formati *Size*



spessore *thickness*
4 mm

Codice mosaico *Mosaic code*	**Descrizione mosaico** *Mosaic description*	**Fuga consigliata*** **tono su tono** *Suggested grout** *tone on tone*	**Consumo fuga - Kg / mq** *Grout coverage - Kg / sqm*
MLTD 10	**Talco_Cenere**	***MG* - bright white 44**	**2**
MLTD 20	**Cenere_Talco**	***MG* - sterling silver 78**	**2**
MLTD 30	**Grafite_Salvia**	***MG* - raven 45**	**2**
MLTD 40	**Salvia_Talco**	***MG* - boston fern 33**	**2**
MLTD 50	**Salmone_Grafite**	***MG* - saltillo 92**	**2**
MLTD 110	**Talco_Cenere**	***MG* - bright white 44**	**2**
MLTD 120	**Riso_Talco**	***MG* - light pewter 90**	**2**
MLTD 130	**Grafite_Riso**	***MG* - raven 45**	**2**
MLTD 140	**Cenere_Avio**	***MG* - sterling silver 78**	**2**
MLTD 150	**Salmone_Cenere**	***MG* - saltillo 92**	**2**

1 mq = 11 fogli *1 smq = 11 sheets*

***Suggeriamo fuga epossidica** *We suggest epoxy grout*

Dimensione scatola *Box size*	**Dimensione fogli** *Sheets size*	**Fogli per scatola** *Sheets-box*	**mq-scatola** *smq-box*	**kg-scatola** *kg-box*
330x330x55 mm	**300x300x4 mm**	**9**	**0,81**	**3,9**

Dimensione pallet *Pallet size*	**Contenuto pallet** *Pallet content*	**Fogli-pallet** *Sheets-pallet*	**mq-pallet** *smq-pallet*	**kg-pallet** *kg-pallet*
800x1200x880 mm	**72 scatole** *72 box*	**648**	**58,32**	**313**

Scivolosità *Slipperiness*	**Resistenza agli sbalzi termici** *Thermal shock resistance*	**Resistenza al gelo** *Frost resistance*	**Resistenza agli attacchi chimici** *Chemical resistance*	**Resistenza alle macchie** *Resistance to stains*
classe C *classification C*	**resistente** *resistant*	**resistente** *resistant*	**A LA HA**	**resistente** *resistant*
DIN 51097:1992	**UNI EN ISO 10545-9:2014**	**UNI EN ISO 10545-12:2000**	**UNI EN ISO 10545-13:2017**	**UNI EN ISO 10545-14:2015**

mosaicomicro.com

Made in Italy